

HSE požiadavky pre dodávateľov vykonávajúcich činnosti v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava

(ďalej len „HSE POŽIADAVKY“)

Pre tieto HSE POŽIADAVKY sa pod pojmom Dodávateľ rozumie každý zmluvný partner spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a jeho dcérskych spoločností (ďalej ako „Objednávateľ“). Zmluvná strana, ktorá pre Objednávateľa vykonáva činnosti môže byť v zmluvách označená aj ako Poskytovateľ, Zhotoviteľ alebo Predávajúci.

HSE POŽIADAVKY platia pre všetkých Dodávateľov, ktorí pre Objednávateľa vykonávajú činnosti v areáli Vlčie hrdlo, Bratislava. Pre terminály spoločnosti SLOVNAFT, a.s. mimo Bratislavu a rovnako pre čerpacie stanice vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s., sú vypracované a platia osobitné požiadavky v danej oblasti s výnimkou vnútro podnikovej čerpacej stanice.

HSE POŽIADAVKY sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných nákupných podmienok v SLOVNAFT, a.s. a jeho dcérskych spoločností.

V areáli spoločnosti SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, Bratislava sa vyžaduje **pisomné povolenie na prácu** (realizátor je povinný vypracovať zároveň aj **Analýzu bezpečnosti pracovného postupu** a **Vykonať kontrolu pred začatím prác** v zmysle HSE2.4_PD_SN5_v1) ak sa vykonávajú niektoré z nasledovných činností:

Typ povolenia	Činnosť
Povolenie pre ostatné činnosti	a) Používanie mobilných zariadení, ktoré svojimi rozmermi obmedzujú pohyb, alebo zasahujú do technológií (mobilné žeriavy a pod.).
	b) Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou (vrátane výstavby lešenia), kde nie je kolektívne zabezpečenie proti pádu.
	c) Výkopové práce do 1,2 m.
	d) Nedeštruktívne skúšky pomocou ultrazvuku, röntgenu a elektromagnetu, meranie a diagnostika točivých strojov a zariadení elektro automatizácie.
	e) Rezanie betónu, práce so zbíjačkou, vrtanie (mimo priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru).
	f) Použitie zariadenia používajúce spaľovacie motory (čistiace agregáty, vyťahovacie zariadenia rúrkových zväzkov a pod.).
	g) Práce a činnosti, pri ktorých je zamestnancovi, resp. pracovníkovi daná možnosť priblížiť sa priamo alebo predmetom (napr. náradie, žeriav) na vzdialenosť menšiu ako 3m k nechráneným živým častiam elektrického zariadenia.
	h) Otváranie a oprava meracích a regulačných prístrojov umiestnených v skrinkách v nevybušnom vyhotovení, ako aj všetkých ostatných prístrojov a zariadení v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pri ktorých môže dôjsť k iskreniu alebo zvýšeniu teploty povrchu prístrojov.
	i) Otváranie a oprava zariadenia, v ktorom sa nachádza alebo nachádzala nebezpečná atmosféra (toxická, dráždivá, znižujúca obsah kyslíka, kyselina, žieravina).
	j) Oprava a údržba rozvodov požiarnej, úžitkovej, pitnej, upravenej a chladiacej vody.

Typ povolenia	Činnosť
	k) Čistiace práce použitím tlakového zariadenia.
	l) Žihanie zvarov.
	m) Oprava a údržba točivých strojov.
	n) Oprava a údržba technologického zariadenia (okrem autonómnej údržby v zmysle lokálneho riadiaceho aktu (ďalej LOR) PROD_1_SN24 Drobné údržbárske práce vykonávané zamestnancami výrobných jednotiek „Autonómna údržba“): <ul style="list-style-type: none"> • ktoré je vyhradeným/určeným technickým zariadením ako napríklad: tlakové, plynové, elektrické, zdvíhacie, • v ktorom teplota materiálu je vyššia ako 45 °C, • v ktorom bola, alebo je nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes v zmysle chemického zákona, • v ktorom sa nachádzali horľaviny akéhokoľvek druhu alebo triedy nebezpečnosti, za predpokladu, že je deklarované (vyparenie, prefúkание, meranie atmosféry, oddelenie a pod.) vedúcim pracoviska, že zariadenie je zbavené horľavých látok a je deklarované, že v zariadení nie je možný vznik požiaru, resp. výbuchu. Ak toto nie je možné deklarovateľ, je potrebné postupovať v zmysle požiadaviek pre vystavenie povolenia na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
	o) Opravy parných a horúcovodných rozvodov.
	p) Práca s rádioaktívnymi látkami.
	q) Rekonštrukcia, modernizácia, realizácia nového projektu a likvidácia stavby.
	r) Netradičné práce, pri ktorých hrozí intoxikácia alebo poškodenia zdravia osôb. Tieto práce musia mať vypracovaný pracovný postup so zvážením možných rizík a ich eliminácie. Takýto pracovný postup musí dodávateľ netradičných prác predložiť objednávateľovi prác a zástupca realizátora ho musí na požiadanie predložiť dozorujúcim a kontrolným orgánom.
	s) Opravy hardwaru riadiacich systémov (DCS, PLC), blokovacích systémov (PLC), bezpečnostných systémov (ESD, safety PLC), monitorovacích systémov a príslušných MaR rozvádzačov (Marshalingové, sieťové, napájacie) počas prevádzky VJ. Inštalácia a zmeny v konfigurácii softwaru, ktoré by mohli spôsobiť odstavenie VJ.
	Povolenie na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
b) Zváranie plameňom, zváranie elektrickým oblúkom.	
c) Rezanie kyslíkom.	
d) Ohrievanie, kalenie, spájanie a iné spracovanie kovov za použitia horľavého plynu s kyslíkom alebo stlačeným vzduchom.	
e) Ostatné činnosti s otvoreným ohňom, napr. lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, rozmrazovanie pôdy, zamrznutého alebo stuhnutého produktu v potrubiach alebo v cisternách, rozohrievanie asfaltu.	
f) Spracovávanie kovov (vrátane delenia kovov), pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávislé od stupňa automatizácie, na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu.	

Typ povolenia	Činnosť
	g) Opracovávanie materiálov (rozrušovanie betónu, pieskovanie), pri ktorých môžu vznikáť iskry na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuchu.
Povolenie na vstup do uzavretého priestoru	a) Vstup do uzavretého priestoru.

(ďalej ako „činnosti“ alebo „práca“).

Dodávateľ je povinný dodržiavať pri výkone činností pre Objednávateľa všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia, prevencii závažných priemyselných havárií a odpadového hospodárstva (ďalej ako „HSE predpisy“), tieto HSE POŽIADAVKY a interné predpisy zverejnené na www.slovnaft.sk v sekcii - **O nás > Centrum dodávateľov > SD&HSE požiadavky pre kontraktorov**

Link: <http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov>

Obsah

Časť I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)	6
A. Interné dokumenty	6
B. Postup v prípade vzniku úrazu.....	6
C. Plán BOZP (HSE).....	7
D. Oboznamovanie a informovanie pracovníkov Dodávateľa	8
E. Povinné vybavenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).....	9
F. Základné bezpečnostné pravidlá	12
G. Povinnosti Dodávateľa	12
H. Slovník pojmov	14
I. Evidencia odbornej/zdravotnej spôsobilosti v informačnom systéme GEM	16
J. Zaistovanie energií / LOTO	16
K. Systém nahlásovania skoronehôd, nebezpečných činností alebo podmienok.....	16
L. Vstup osôb na pracoviská/výrobné jednotky zaradené v systéme Digitálnej Brány	17
M. Základné bezpečnostné pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel.....	17
N. Kontaktná osoba.....	18
Časť II. Ochrana pred požiarimi (OPP)	18
A. Interná dokumentácia	18
B. Postup v prípade vzniku požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej látky (horľavá kvapalina, horľavý plyn).....	18
C. Požiarny evakuačný plán.....	19
D. Povinnosti pracovníkov Dodávateľa.....	19
E. Zakázané činnosti.....	20
F. Osobitné požiadavky	21
G. Kontaktná osoba.....	23
Časť III. Odpady a obaly	23
A. Interná dokumentácia	23
B. Nakladanie s odpadmi zo servisných, čistiacich a udržiavacích prác	23
C. Nakladanie s odpadmi z investičnej činnosti	24
D. Postup pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a obalmi z investičnej činnosti.....	24
E. Postup pri nakladaní s ostatnými odpadmi a obalmi z investičnej činnosti	26
F. Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií	27

G.	Kontaktné osoby pre nakladanie s odpadmi:.....	28
Časť IV. Ochrana vôd	29
A.	Interná dokumentácia	29
B.	Všeobecné požiadavky.....	29
C.	Konkrétne podmienky	29
D.	Porušenie plnenia podmienok.....	30
E.	Kontaktná osoba:.....	30
Časť V. Ochrana ovzdušia	30
A.	Ochrana ovzdušia.....	30
Časť VI. Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)	31
A.	Interná dokumentácia	31
B.	Interné požiadavky.....	31
C.	Kontaktná osoba:.....	31
Časť VII. Zmluvné pokuty	31

Časť I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

A. INTERNÉ DOKUMENTY

Dodávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť všetkých svojich pracovníkov a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objednávateľa (vrátane ostatných dokumentov sprístupnených na webovej stránke spoločnosti):

- ▶ HSE2.4_PD_SN1_v3 - Základné predpisy pre BOZP
- ▶ BP-07 - O požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP
- ▶ HSE2.4_PD_SN4 - Bezpečná práca vo výškach
- ▶ HSE2.4_PD_SN5_v1 - Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- ▶ HSE2.2_MI_SN1_v1 - Traumatologický plán
- ▶ HSE3.1_PD_SN3 - Minimálne požiadavky na zaistenie ochrany osôb pred ohrozením plynom
- ▶ HSE2.4_PD_SN6_v2 - Zaistovanie energií / LOTO
- ▶ HSE2.4_PD_SN7_v1 - Hlavné zásady pri zaobchádzaní s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými zmesami

B. POSTUP V PRÍPADE VZNIKU ÚRAZU

Úrazu, ktorý si vyžaduje odborné zdravotnícke resp. lekárske ošetrovanie alebo prevoz do zdravotníckeho zariadenia.

Pre vykonanie presunu zraneného (zranených) do bezpečia je potrebné využiť požiarne evakuačné plány objektu spracované pre prípad evakuácie v prípade vzniku požiaru, alebo iných mimoriadnych udalostí. Laický záchranca súbežne s poskytovaním prvej pomoci sám, alebo prostredníctvom zamestnancov zabezpečí zahĺásenie úrazu (situácie) na skrátenom telefóne číslu **33-33** alebo **+ 421 2 4055 3333**.

Správne poskytovanie prvej pomoci znamená, že záchrancovia by mali poznať a ovládať postupy aktivácie záchranného reťazca, efektívne a včas reagovať na zhodnotenú situáciu, zistiť príznaky úrazu (vyšetriť pacienta) a správne poskytnúť prvú pomoc (vrátane odovzdania pacienta).

Pri hlásení hovorte zreteľne a uveďte:

- a) spoločnosť a presné miesto udalosti (číslo bloku, určiť príjazd k zranenému podľa svetovej strany (juh, sever, západ, východ) ,
- b) čo sa stalo, (zdôraznite najmä stavy ohrozujúce život, pri ktorých je potrebná účasť lekára),
- c) svoje meno a priezvisko, funkciu
- d) číslo telefónu, z ktorého voláte,
- e) nechajte volanej službe priestor na doplňujúce otázky – **nepoložte hneď telefón!**

Do príchodu HZS (ZHÚ) vedúci pracoviska, vedúci skupiny, vedúci zmeny resp. nimi poverená osoba alebo osoba prítomná pri úraze organizuje a poskytuje laickú prvú pomoc.

Následne zabezpečí usmernenie HZS (ZHÚ), resp. záchranné vozidlo prostredníctvom inej osoby (protipožiarna hliadka,...) na miesto, kde je zranený zamestnanec. Po príchode HZS (ZHÚ) organizovanie a vykonávanie prvej pomoci prevezmú hasiči záchranári. Po príchode RZP/RLP na miesto udalosti sa pacient odovzdáva do ich starostlivosti.

C. PLÁN BOZP (HSE)

Plán BOZP (HSE) spĺňa požiadavky plánu BOZP podľa NV SR č. 396/2006 Z. z. SR.

Plán BOZP (HSE) je popis činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezúrazového, bez nehodového priebehu prác a bez negatívneho vplyvu prác na životné prostredie. Plán BOZP (HSE) vypracuje koordinátor bezpečnosti Objednávateľa ako základný dokument, ktorý je záväzný pre všetkých pracovníkov Dodávateľa a Subdodávateľov vykonávajúcich činnosti na zariadeniach a majetku Objednávateľa, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. V prípade vypracovania Plánu BOZP (HSE) sa nepožaduje osobitné (duplicitné) vypracovanie Analýzy bezpečnosti pracovného postupu k jednotlivým prácam, na ktoré sú vydávané povolenia na práce. Plán BOZP (HSE) vypracováva koordinátor bezpečnosti, pričom Dodávateľ musí koordinátorovi bezpečnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť. Verifikáciu Plánu BOZP (HSE) koordinátorom dokumentácie - projektantom (osvedčenie SKSI) zabezpečí koordinátor BOZP.

Vzor Plánu BOZP (HSE) ako aj postup používania je uvedený na stránke:

<http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov>

Plán BOZP (HSE) musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, v prípade viacjazyčného vyhotovenia, bude slovenské vyhotovenie nadradené vyhotoveniam v iných jazykoch v prípade rozporov prekladu pokiaľ zmluvne nie je určené inak.

Dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam svojich Subdodávateľov s uvedením termínmi začatia prác a ukončenia prác Subdodávateľov.

Dodávateľ bude udržiavať v Pláne BOZP (HSE) zoznamy vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov (spoločne „pracovníkov“) prítomných na pracovisku/stavenisku s uvedením mena a priezviska pracovníka, príslušnosti pracovníka k Dodávateľovi, alebo Subdodávateľovi, identifikačného čísla vstupnej karty pracovníka, profesie pracovníka a podpis pracovníka. K profesii, ktorá vyžaduje osvedčenie o spôsobilosti (obsluha strojných zariadení, zvárači, viazači a pod.) ďalej uvedie evidenčné číslo osvedčenia, dátum poslednej skúšky, pokiaľ už dané aktuálne údaje nie sú uložené v elektronickej evidencii odbornej a zdravotnej spôsobilosti v informačnom systéme GEM.

Dodávateľ ďalej v Pláne BOZP (HSE) lekárskymi potvrdeniami preukáže, že pracovníci majú platnú zdravotnú prehliadku pre činnosti, pri ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu na základe preukaz, osvedčenie a doklad v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. (práca s bremenami, práca vo výškach a práce podľa osobitných predpisov), pokiaľ už dané aktuálne lekárske potvrdenia nie sú uložené v elektronickej evidencii odbornej a zdravotnej spôsobilosti v informačnom systéme GEM.

Dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam vyhradených technických zariadení (VTZ), ktoré zabezpečí a bude využívať pri realizácii s kópiou osvedčení z OP, OS a ÚS v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Prípadne dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam určených technických zariadení.

Pre výkon opravárenských a údržbárskych činností realizovaných počas generálnych revízií (GR), a technologických zarážok (TZ) vypracuje útvár HSE spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Plán BOZP (HSE) pre GR a TZ. Tento Plán BOZP (HSE) pre GR a TZ je záväzný pre všetkých zúčastnených pracovníkov Dodávateľa a jeho Subdodávateľov. **Pri realizácii opravárenských a údržbárskych činností, kde je to vzhľadom k charakteru a rozsahu danej činnosti potrebné a/alebo Objednávateľom požadované, používa Dodávateľ vlastné rámcové resp. typové technologické postupy výkonu činností, alebo v určitých prípadoch špecifické technologické postupy, taktiež je možné používať návody / manuály ich výrobcov na používanie a údržbu daných zariadení.**

Dodávateľ sa zaväzuje viesť na stavenisku stavebný denník.

Dodávateľ zabezpečí koordinátora dokumentácie s požadovanou kvalifikáciou na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. Výber koordinátora dokumentácie podlieha súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti s požadovanou kvalifikáciou (ABT) na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. Objednávateľ pred

zahájením práce na stavbe/pracovisku poverí výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie v zmysle platnej legislatívy.

Dodávateľ uvedie meno, priezvisko a telefónny kontakt koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie na vývesnú tabuľu pri vstupe na stavenisko/pracovisko a v stavebnom denníku. Koordinátor bezpečnosti musí byť dosiahnuteľný telefonicky a osobne v čase prác na stavenisku/pracovisku počas celého obdobia realizácie prác na stavenisku/pracovisku, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Koordinátor bezpečnosti a koordinátor dokumentácie postupuje podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a komunikuje s priamo zodpovedným pracovníkom Objednávateľa. V prípade realizácie prác vykonávaných v súlade s HSE2.4_PD_SN5_v1, ktoré vyžadujú vystavenie povolenia na prácu a pre realizácii ktorých platná legislatíva nevyžaduje stanovenie koordinátora bezpečnosti (napr. pri údržbárskych činnostiach) je nevyhnutné, aby boli práce na pracovisku denne kontrolované autorizovaným bezpečnostným technikom Dodávateľa. Meno a kontakt musí byť dostupný na pracovisku.

D. OBOZNAMOVANIE A INFORMOVANIE PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA

Zamestnanci Dodávateľa sú povinní absolvovať pred zahájením prác:

1. Vstupné školenie (na hlavnej vrátnici – zabezpečuje spoločnosť EFG, platnosť je 12 mesiacov).
2. Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok - platnosť 12 mesiacov (v prípade ak budú členmi protipožiarnych asistenčných hliadok).
3. Školenie obsluhy hydrantov (v prípade, pokiaľ budú obsluhovať hydranty) pre zamestnancov Dodávateľov sa uskutočňujú na základe dohody so školiacim strediskom - platnosť 12 mesiacov.
4. Školenie pre výkon funkcie - dozorný vstupu (v prípade, že pracovník bude vykonávať funkciu dozorného vstupu pri prácach v uzavretom priestore) - platnosť 12 mesiacov.

Spôsob objednania vzdelávacích programov 2,3,4 (prebiehajú iba v slovenskom jazyku):

- a) Emailom na adresu: branislav.balog@falck.slovnaft.sk
emil.sekel@falck.slovnaft.sk
 - b) Telefonicky na číslo: +421 911 087 143
+421 905 589 232
5. Protipožiarna asistenčná hliadka (PAH) a dozorný vstupu sa zriaďuje z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie jej úloh, vrátane jazykových predpokladov – musia ovládať slovenský alebo český jazyk na účely vykonania odbornej prípravy/školenia a plnenia ich úloh.
 6. Oboznamovanie s nebezpečenstvami, ohrozeniami a rizikami pracoviska vykonáva vedúci pracoviska Objednávateľa, platnosť je 12 mesiacov pokiaľ sa nezmenia podmienky na pracovisku. O oboznamovaní a informovaní školiteľ vyhotovuje záznam s uvedením školených osôb a obsahom školenia (Školenie 2. stupňa). Pracovníci dodávateľa musia mať daný doklad (kópia prezenčnej listiny alebo záznam v HSE zápisníku dodávateľa) k dispozícii na pracovisku pre prípad kontroly zo strany pracovníkov spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

E. POVINNÉ VYBAVENIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV (OOPP)

Za osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP sa považujú všetky prostriedky určené na individuálnu ochranu života a zdravia pracovníka pri práci pred nebezpečnými alebo škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia.

Osoby vstupujúce do priestorov prevádzok/výroby/do zón s možnosťou výskytu výbušnej, nedýchateľnej alebo toxickkej atmosféry za účelom výkonu práce, musia byť vybavený nasledovnými OOPP (pokiaľ nie je osobitným predpisom určené inak):

Ochranná prilba a príslušenstvo do výbušného prostredia

Ochranná prilba poskytujúca ochranu pred padajúcimi predmetmi a konštrukciami, ktorá spĺňa uvedené normy.

Normy:

- ▶ STN EN 397+A1:2013-03 - Bezpečnostné prilby používané v priemysle
- ▶ EN 60079-32-2015 (resp. EN ISO 80079-36:2016, resp. STN EN 13463-1) - ATEX certifikát
Pre použitie v nebezpečných priestoroch zóna 1, 2.

V sťažených podmienkach, (napríklad pri práci vo výškach,...) je povinnosťou mať na prilbe a nosiť upnutý podbradný remienok, ktorý sa používa pre zvýšenie stability.

Príslušenstvo k prilbe:

- ▶ Ochrana sluchu: EN 352-1, EN 352-2, EN 352-3, EN 352-4 (mušľové chrániče, ušné zátky a pod.)
- ▶ Ochrana zraku – ochranné štíty EN 166, EN1731

Ochranné rukavice podľa druhu vykonávanej práce

- ▶ EN 420:2003 - Všeobecné požiadavky na ochranné rukavice
- ▶ EN 388:2016 (min. 2112A) - Rukavice chrániace proti mechanickým rizikám
- ▶ EN 374:2016 - Rukavice chrániace proti chemikáliám a mikroorganizmom
- ▶ EN 407:2004 - Rukavice chrániace proti tepelným rizikám
- ▶ EN 511:2006 - Rukavice chrániace proti chladu
- ▶ EN 12477:2001 - Ochranné rukavice pre zvaračov

Bezpečnostná obuv členková

Obuv musí byť vybavená ochranou špice pred nárazom energií a tlaku, obuv kategórie S3, ochranou podrážky proti prepichnutiu a podošvou odolnou proti PHM

Norma:

- ▶ EN ISO 20345 – S3 Bezpečnostná obuv s oceľovou špicou

Ochranné okuliare pre použitie v priemysle

Zamestnanci Dodávateľa musia používať ochranné okuliare podľa druhu práce a okuliare musia spĺňať uvedené normy. Základné okuliare musia chrániť osobu pred preniknutím malých cudzích teliesok (prachov) resp. aerosólov do očí. Mechanická odolnosť tr. F.

Norma:

- ▶ EN 166 - Všeobecné požiadavky na ochranu zraku
- ▶ EN170 - Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu

Okuliare s tmavým zorníkom proti oslneniu musia spĺňať optickú triedu 1 a nesmú skresľovať signalizačné svetlá a farby. V priestoroch a v čase so zníženou viditeľnosťou (uzavreté priestory, prekryté priestory, nočné hodiny a pod.) je zakázané používať ochranné okuliare s tmavými zorníkmi.

Pracovné oblečenie – oblek nehorľavý, antistatický (nohavice, blúza)

Zamestnanci Dodávateľa musia používať pracovný odev vhodný do prostredia v ktorom sú vystavení riziku poškodenia zdravia z dôvodu ohrozenia ohňom a výbušného prostredia. Zamestnanec Dodávateľa musí byť identifikovateľný názvom spoločnosti na pracovnom odevu. Odev musí byť označený piktogramom na viditeľnom mieste.

Norma:

- ▶ EN ISO13688:2013 - Všeobecné požiadavky na ochranné odevy
- ▶ EN ISO11612:2015 (minimum A1, B1, F1) - Ochranné odevy proti teplu a plameňom
- ▶ EN1149-5:2018 - Ochranné odevy antistatické

Dodávateľom je prísne zakázané používať pracovné oblečenie v rovnakom alebo podobnom farebnom vyhotovení, ktoré používajú zamestnanci spoločnosti SLOVNAFT, a.s., táto požiadavka sa nevzťahuje na zamestnancov dcérskych spoločností (výrobca Nomex, spoločnosti DuPont, názov BLUE GREY s označením 70160).

Ochrana dýchania

Pri prácach kde hrozí únik toxických plynov, výparov a častíc je povinnosť používať OOPP na ochranu dýchania (respirátor, polomasky resp. celotvárové masky s príslušnými plynovými filtrami). Na danom pracovisku ste povinní riadiť sa pokynmi vedúcich zamestnancov.

Norma:

EN 136, tr. 2, 3 – celotvárové masky; EN 140 – polomasky; EN 148; EN 141 – plynové, kombinované filtre, EN143 – časticové filtre, EN 149 – polomasky proti časticiam

Jednorazový únikový prístroj

Osoby nachádzajúce sa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom úniku toxických plynov musia mať **jednorazový únikový prístroj pri sebe** v ochrannom puzdre, tak aby si ho mohli rýchlo a bezpečne nasadiť a opustiť ohrozený priestor.

Je určený na sebazáchranu proti:

- organickým plynom a parám
- anorganickým plynom a kyslým plynom a parám,
- oxid siričitý a iné kyslé plyny a výpary,
- amoniak a organické deriváty amoniaku,
- pre látky z nízkym bodom varu pod 65°C ako aj pre látky s bodom varu nad 65°C a s vysokou toxickou koncentráciou

Filter : ABEK-5 DIN 58647-7

Prevádzková doba: max. 5 minút.

Osobné prenosné detektory plynov

Z dôvodu zaistenia BOZP osôb vstupujúcich do zóny s možnosťou výskytu výbušnej, nedýchateľnej alebo toxickéj atmosféry, musia byť tieto osoby vybavené osobnými prenosnými detektormi plynov.

Pokyny k osobným prenosným detektorom plynov

Osobný prenosný detektor plynov (ďalej len osobný detektor) je určený na detekciu a kontinuálne sledovanie koncentrácie viacerých plynov v pracovnom prostredí. Osobný

detektor, musí byť vybavený 4 typmi senzorov, ktoré detekujú O₂, H₂S, CO a Ex (okrem prevádzok Logistiky, kde sú postačujúce, len 3 typy senzorov O₂, CO a Ex). V prípade možnosti výskytu iných plynov je potrebné doplniť osobný detektor o tieto senzory. Osobný detektor musí byť kalibrovaný na PROPÁN resp. PENTÁN (Ex senzor).

Povolené je používať, len osobný detektor, u ktorého neuplynula doba dlhšia ako 180 dní od poslednej kalibrácie!

Bez osobného detektora je zakázané vstupovať:

- a) do priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (zóna 0,1,2),
- b) do priestoru, kde hrozí zníženie obsahu kyslíka v ovzduší pod 19 % resp. otrava H₂S, CO, alebo iným toxickým plynom,
- c) do uzavretého priestoru a do priestoru pod úrovňou terénu.

Nastavenie výstražných signálov na osobnom detektore:

Druh plynu	Výstražný signál 1. stupňa	Výstražný signál 2. stupňa
CO	30 ppm	60 ppm
O ₂	pokles pod 19%	nad 23%
H ₂ S	5 ppm	10ppm
Ex (CxHy)	5% DMV	20% DMV

DMV - Dolná medza výbušnosti

Postup pri signáloch

Výstražný signál 1. stupňa

Pri zaznení prvého stupňa výstražného signálu je potrebné prerušiť prácu a stlačiť na osobnom detektore tlačidlo OK (potvrdenie alarmu). Ak dôjde po stlačení tlačidla OK k opätovnému spusteniu výstražného signálu 1. stupňa, zamestnanec musí okamžite opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko s cieľom preveriť zdroj úniku plynu, resp. nedostatok kyslíka.

Ak koncentrácia kyslíka je rovná alebo nižšia ako 19% zamestnanec musí okamžite opustiť priestor, okrem prípadu, keď použije autonómny dýchací prístroj.

Výstražný signál 2. stupňa

Pri zaznení druhého stupňa výstražného signálu musí zamestnanec okamžite prerušiť prácu a ihneď opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko.

Ak koncentrácia kyslíka prekročí 23% zamestnanec musí okamžite opustiť priestor.

Používanie osobného detektora

1. Pracovníci Dodávateľa musia mať pri výkone prác v prevádzke s možnosťou výskytu nebezpečného plynu k dispozícii minimálne dva osobné detektory plynu v každej pracovnej skupine (uvedenej v písomnom povolení na prácu). Rozmiestnenie členov pracovnej skupiny Dodávateľa musí byť také, aby v prípade výskytu ohrozenia plynom všetci členovia pracovnej skupiny okamžite zaregistrovali výstražný signál osobného detektora (neplatí pre práce v uzavretých priestoroch a pod úrovňou terénu, kde musí mať osobný detektor každá osoba). Zmena podmienky používania osobného detektora je možná iba v rámci komisionálneho stanovenia podmienok.

2. Ak to nie je možné zabezpečiť, musí byť v každej pracovnej skupine Dodávateľa taký počet osobných detektorov, aby mohol každý jej člen okamžite zaregistrovať výstražný signál osobného detektora.
3. Osobný detektor musí byť viditeľný počas nosenia a musí byť umiestnený v dýchacej zóne (v okruhu do cca 30 cm od úst/nosa). Je zakázané ho nosiť pod odevom.
4. Pred každým použitím musí pracovník skontrolovať funkčnosť osobného detektora. Pri zistení závady (napr. upozornenia na poruchu alebo iné výstražné upozornenia na displeji prístroja), alebo zobrazení nereálnych nameraných hodnôt (napr. zvýšené namerané hodnoty pri pobyte v zaručene nezamorenom prostredí) musí o tomto stave okamžite informovať svojho nadriadeného zamestnanca.
5. Pri zistení poruchy sa osobný detektor nesmie používať a je potrebné zabezpečiť náhradný osobný detektor.
6. Ak počas pobytu v zóne výskytu nebezpečného plynu dôjde k zlyhaniu/vybitiu osobného detektora, zamestnanec je povinný okamžite opustiť daný priestor a vymeniť osobný detektor za funkčný.
7. Pri používaní osobného prenosného detektora je pracovník povinný prísne dodržiavať návod na obsluhu, s ktorým musí byť preukázateľne oboznámený.

Práca v kontrolovanom pásme

Pri práci v kontrolovanom pásme (priestor kde môže pracovník prísť do kontaktu s karcinogénnymi, alebo mutagénnymi látkami) sú pracovníci na ochranu dýchacích ciest povinní v zmysle HSE2.4_PD_SN7_v1 - HLAVNÉ ZÁSADY PRI ZAOBCHÁDZANÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI ZMESAMI, použiť ochrannú polomasku s filtrom pre daný druh karcinogénu, alebo mutagénu, po dobu výkonu činností. Ochranný odev, alebo ochranné rukavice znečistené karcinogénom, alebo mutagénom nie je možné opätovne použiť bez komplexného vyčistenia.

F. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Základné bezpečnostné pravidlá sú pravidlá pre práce, ktorých nedodržanie znamená zvýšenie pravdepodobnosti úrazu či usmrtenia. Pravidlá tiež zdôrazňujú činnosti, ktoré môže jednotlivec vykonať za účelom ochrany seba samého, ako i ostatných. Dodržiavať pravidlá je povinný každý Dodávateľ, Subdodávateľ. Nedodržanie Základných bezpečnostných pravidiel bude postihované v zmysle časti VII. týchto HSE požiadaviek.

Znenie základných bezpečnostných pravidiel:

1. Používaj vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky a ostatné prostriedky.
2. Meraj atmosféru a postupuj v súlade s povolením na prácu.
3. Pred prácou skontroluj zaistenie energií.
4. Do uzavretého priestoru vstupuj, len na základe povolenia.
5. Dodržuj pravidlá bezpečnej manipulácie s bremenami.
6. Jazdi bezpečne.

G. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

1. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o svojich budúcich Subdodávateľoch. V prípadoch, keď nie je možné informovať o Subdodávateľoch pred uzavretím zmluvy, Dodávateľ poskytne túto informáciu písomne najneskôr 10 dní pred začiatkom výkonu práce daného Subdodávateľa.
2. Počet úrovní Subdodávateľov je obmedzený. V prípade investičných projektov, kde je predpoklad väčšieho rozsahu projektu sú povolené dve (2) subdodávateľské úrovne,

- v ostatných prípadoch jedna (1) subdodávateľská úroveň. V prípade investičných projektov, ak Dodávateľ vyžaduje viac úrovní Subdodávateľov, musí byť tato požiadavka schválená (vedúcim pracovníkom na tretej (3) riadiacej úrovni).
3. Dodávateľ si nesmie najat' Subdodávateľa na činnosti, ktoré sa zmluvne zaviazal vykonať vlastnými kapacitami. Výnimku je možné udeliť (vedúci pracovník na tretej (3), riadiacej úrovni) ak Dodávateľ musí systematicky najímať Subdodávateľov z kapacitných alebo geografických dôvodov.
 4. Dodávateľ je zodpovedný za svojich Subdodávateľov, pričom Dodávateľ musí zabezpečiť trvalú prítomnosť (resp. počas celej doby výkonu prác na stavenisku/pracovisku) HSE dozoru (ABT alebo BT) nad výkonom vysoko rizikových prác (viď Slovník pojmov) ktoré trvajú viac ako 120 osobodní a zahŕňa prácu paralelne minimálne dvoch dodávateľov alebo subdodávateľov. Okrem prípadu výkonu prác počas GR,TZ,GO, keď je daná požiadavka zabezpečená spoločnosťou Slovnaft Montáže a Opravy (externou spoločnosťou). Pre prípad stredného, nízkeho rizika je táto požiadavka odporúčaná.
 5. Ak vykonáva cudzí štátny príslušník (okrem českej národnosti) činnosti na ktoré sa vyžaduje písomné povolenie na prácu, je Dodávateľ povinný na stavenisku/pracovisku zaistiť trvalú prítomnosť min. jednej osoby, ktorá bude schopná zaistiť preklad pre tých pracovníkov, ktorí neovládajú slovenský alebo český jazyk.
 6. Pokiaľ zamestnanci/pracovníci Dodávateľa neovládajú slovenský alebo český jazyk, je Dodávateľ povinný zaistiť, aby boli preškolení z pravidiel podľa slovenských právnych, ostatných a interných predpisov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (BOZP, OPP, ŽP) v im zrozumiteľnom jazyku. Doklad o preškolení je Dodávateľ povinný odovzdať zástupcovi spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pred začatím diela.
 7. Objednávateľ je oprávnený vykonať HSE predkvalifikačný audit Dodávateľa, ktorý vykonáva činnosti určené v kategórii rizika ako VYSOKÉ RIZIKO (definícia viď Slovník pojmov). Dodávateľ zabezpečí, aby mal Objednávateľ rovnocenné práva na HSE predkvalifikačný audit aj vo vzťahu k jeho subdodávateľom. Predkvalifikačný audit HSE môže byť vykonávaný v sídle a/alebo na referenčnom stavenisku/pracovisku Dodávateľa s cieľom osobne preveriť, či je uvedený Dodávateľ schopný uskutočniť úlohu/činnosť, ktorá je zadaná v príslušnom výberovom konaní resp. predmete zmluvy, v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Dodávateľ bude o vykonaní predkvalifikačného auditu vopred informovaný Objednávateľom. HSE predkvalifikačný audit môžu vykonávať v mene Objednávateľa zamestnanci spoločností Skupiny MOL a/alebo externá audítorská spoločnosť. Pod pojmom Objednávateľ sa rozumie spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a jej dcérske spoločnosti.
 8. Všetci Dodávatelia, Subdodávatelia a ich zamestnanci/pracovníci, ktorí vykonávajú práce určené v Kategórii rizika ako VYSOKÉ RIZIKO (definícia viď Slovník pojmov) v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. musia mať nižšie uvedené certifikáty. Tzn. Nový zmluvný vzťah (pre Kategóriu rizika – VYSOKÉ) môže byť uzavretý, len so spoločnosťou, ktorá má platný certifikát na normu SCC alebo VCA, okrem osobitných prípadov (napr. havária,.....).

1. Certifikáciu spoločnosti:

a) SCC* alebo VCA*

- pre spoločnosti, ktoré majú menej ako 35 (35 vrátane) zamestnancov a zároveň spoločnosť nesmie využívať pracovníkov cez dodávateľské spoločnosti (SZČO sa v tomto zmysle nepovažuje za dodávateľskú spoločnosť)

b) SCC** alebo SCC^P (VCA** alebo VCA^P)

- pre spoločnosti, ktoré majú nad 35 zamestnancov
- pre spoločnosti, ktoré majú menej ako 35 (35 vrátane) zamestnancov a zároveň spoločnosť využíva pracovníkov cez dodávateľské spoločnosti

2. Certifikáciu osôb:

- a) SCC alebo VCA - pre prevádzkových (operatívnych) pracovníkov
- b) SCC alebo VCA - pre vedúcich pracovníkov

Akceptované sú obidva druhy certifikácie SCC aj VCA.
Certifikovaná musí byť spoločnosť aj samotní pracovníci danej spoločnosti.

H. SLOVNÍK POJMOV

Kategória rizika	HSE kritické činnosti	Bez HSE kritických činností
Prostredie s vysokou mierou ohrozenia spravidla vo výrobnnej zóne (oblasti, kde sú alebo môžu byť prítomné škodlivé látky alebo iné nebezpečné energetické zdroje, ktoré majú potenciál poškodiť)	Vysoké riziko	Stredné riziko
Prostredie s nízkou mierou ohrozenia (napr. práca v administratívnych priestoroch bez potreby izolácie energií, prípadne iné priestory bez potreby izolácie energií)	Stredné riziko	Nízke riziko

HSE kritické (rizikové) činnosti sú :

HSE kritické (rizikové) činnosti	Regulované interným alebo iným predpisom
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zváranie, rezanie plameňom, pálenie, brúsenie,...).	HSE2.4_PD_SN5_v1 Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (> 1,5 m).	HSE2.4_PD_SN4 Bezpečná práca vo výškach
Oprava a údržba technologického zariadenia.	Plán HSE/BOZP pre GR Pracovné postupy, Technologické inštrukcie a návody na obsluhu k jednotlivým zariadeniam
Práca v uzavretom priestore.	HSE2.4_PD_SN5_v1 Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie

	ochrany pred požiarmi pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Výkopové práce hlbšie ako 1,2 m.	ASM2.2_PD_SN1_v1 Výkopové zemné práce HSE2.4_PD_SN5_v1 Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru HSE2.4_PD_SN1_v3 Základné predpisy pre BOZP
Používanie mobilných zariadení, ktoré svojimi rozmermi obmedzujú pohyb alebo zasahujú do technológií (mobilné žeriavy,...).	HSE2.4_PD_SN1_v3 Základné predpisy pre BOZP Plán HSE/BOZP pre GR
Likvidácia stavby, búracie a sanačné práce.	HSE2.4_PD_SN1_v3 Základné predpisy pre BOZP
Práce vyžadujúce izoláciu energií (plyn, elektrina, chemikálie, tlak, mechanické sily, hydraulické sily, gravitačné sily, tepelná energia, a pod).	HSE2.4_PD_SN6_v2 Zaisťovanie energií/LOTO

Analýza bezpečnosti pracovného postupu (JSA)

Povinnosťou realizátora prác je pred začatím prác, na ktoré sa vystavuje písomné POVOLENIE vypracovať **Analýzu bezpečnosti pracovného postupu**, ktorý predloží vystavovateľovi povolenia. Až po predložení tohto dokumentu bude možné vystaviť písomné POVOLENIE na prácu a začať samotný výkon prác realizátorom.

V prípade pokiaľ nie je možná účasť všetkých členov pracovnej skupiny na procese vykonania analýzy je potrebné zabezpečiť ich oboznámenie s obsahom analýzy.

V prípade rutinných (opakujúcich) sa činností (zváranie, brúsenie, stavba lešenia a pod.) analýza môže byť vypracovaná vopred, ale členovia pracovnej skupiny ju musia skontrolovať a oboznámiť sa s ňou.

Uvedený dokument nie je potrebné vypracovať v prípade, ak sú dané práce súčasťou Plánu HSE, resp. komisionálneho stanovenia podmienok na práce.

Tieto postupy nenahrádzajú vystavenie povolenia práce.

Rozdelenie zodpovedností:

Zástupca realizátora prác:

- Vypracovať analýzu a predložiť ju vedúcemu pracoviska
- Prediskutovať ohrozenia, nebezpečenstvá a prijaté opatrenia definované v analýze

Vedúci pracoviska (vystavovateľ povolenia):

- Vykonať preverenie analýzy (formálnu stránku)
- Nevydať povolenia na prácu v prípade nepredloženia analýzy resp. v prípade ich nekompletnosti

Člen pracovnej skupiny:

- Zúčastniť sa na vypracovaní analýzy/kontroly

- Porozumieť jednotlivým pracovným krokom, ohrozeniam a prijatým opatreniam

Použitie metód:

Analýza bezpečnosti pracovného postupu je požadovaná pri týchto činnostiach:

- Rozvoj, modifikácia alebo revízia postupu, alebo pracovnej inštrukcie (Analýza musí byť súčasťou dokumentu),
- HSE kritická aktivita, na ktorú nie je spracovaná pracovná inštrukcia alebo postup,
- Činnosť bude vykonávaná odlišne od existujúcej pracovnej inštrukcie alebo postupu
- Realizátor prác alebo vedúci pracoviska rozhodne o vypracovaní analýzy bezpečnosti pracovného postupu na základe nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovnej činnosti.

I. EVIDENCIA ODBORNEJ/ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI V INFORMAČNOM SYSTÉME GEM

V rámci zvýšenia kvality HSE v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. je implementovaný systém zameraný na získavanie evidencie odborných a zdravotných spôsobilostí (osvedčenia, oprávnenia, preukazy a pod.) potrebných k výkonu činností pracovníkov dodávateľov a zmluvných partnerov. Systém umožňuje kontrolu odborných a zdravotných spôsobilostí pomocou mobilného zariadenia poverenými a zodpovednými zamestnancami našej spoločnosti priamo na pracovisku/stavenisku.

Dodávateľ / Zmluvný partner je povinný:

- Do desiatich (10) dní od podpisu Zmluvy navstupovať/vložiť údaje zo všetkých odborných a zdravotných spôsobilostí (osvedčenia, oprávnenia, certifikácie, preukazy, a pod.) všetkých osôb (vrátane subdodávateľov), ktoré budú vykonávať práce (práce na ktoré sa vyžaduje písomné povolenie na prácu) do informačného systému GEM.

Link na stránku je prístupný na <http://www.slovnaft.sk/vstupy>. Tieto údaje musí dodávateľ aktualizovať (tzn. udržiavať platnosť a odstraňovať už neplatné dokumenty) a zabezpečiť ich správnosť.

Kontaktné údaje : vstupy@efg.slovnaft.sk, t.č.: +421 2 40558260 alebo +421 2 40558263

J. ZAISŤOVANIE ENERGIÍ / LOTO

Všeobecným cieľom LOTO je stanoviť pravidlá pre zaisťovanie energií systémom LOTO (Lock out / Tag out – zamkni a označ, ďalej len LOTO) vrátane určenia postupu na odstránenie ohrozenia zasiahnutia človeka energiou, ktorá zariadenie poháňa alebo v ňom zostala nahromadená. Podrobnejšie informácie o danej procedúre nájdete v HSE2.4_PD_SN6_v2 - Zaisťovanie energií / LOTO.

K. SYSTÉM NAHLASOVANIA SKORONEHÔD, NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ ALEBO PODMIENOK

V prípade, že ste svedkom skoronehody, nebezpečnej činnosti/podmienky nahláste to.

Možnosti nahlasovania:

- Oznámenie vedúcemu pracoviska
- Zaslanie SMS na číslo **+421 902 02 20 02**

Skoronehoda - nežiaduca udalosť, ktorá by mohla spôsobiť zranenie alebo chorobu z povolenia alebo poškodenie (stratu) ľuďom, majetku, životnému prostrediu alebo dobrému menu spoločnosti, ale ktorá to nespôsobila.

L. VSTUP OSÔB NA PRACOVISKÁ/VÝROBNÉ JEDNOTKY ZARADENÉ V SYSTÉME DIGITÁLNEJ BRÁNY

Platí :

- Povinnosť ohlásiť svoju prítomnosť a dôvod vstupu na iné pracovisko vedúcemu daného pracoviska, na ktoré vstupujú a zapísať sa do Knihy vstupov na pracovisko alebo sa u vedúceho daného pracoviska zaevidovať do elektronickej knihy návštev v systéme AKTION NEXT prostredníctvom svojej identifikačnej karty na čítačke identifikačných kariet. Následne sa identifikovať na vonkajšom termináli systému Digitálnej brány pre príchod a odchod. V prípade pravidelných (opakovaných) vstupov na iné pracoviská je možné písomne dohodnúť systém ohlasovania vstupov s vedúcim daného pracoviska. Uvedené platí pre výrobné a expedičné pracoviská. Zápis do Knihy vstupov na pracovisko alebo do elektronickej knihy návštev v systéme AKTION NEXT prostredníctvom svojej identifikačnej karty na čítačke identifikačných kariet nenahrádza povinnosť vydať písomné povolenie na prácu v zmysle platných riadiacich aktov.
- Postup identifikácie:
Identifikovať sa na vonkajšom termináli systému Digitálna brána aj pri vstupe do priestoru aj pri výstupe z priestoru. Zamestnanci spoločnosti SLOVNAFT, a.s. priložením identifikačnej karty na čítačku terminálu. Ostatné osoby priložením identifikačnej karty na čítačku terminálu s overením údajov na biometrickom snímači priložením prsta k snímaču. Povinnosť identifikácie platí pri všetkých vstupoch a výstupoch, teda aj pri opakovaných vstupoch a výstupoch do a z priestoru výrobných jednotiek počas dňa.
- Povinnosť identifikovať sa pri výstupe z výrobných a expedičných prevádzok platí aj čase vzniku nežiadúcej udalosti s potrebou evakuácie, ak to neohrozuje zdravie a život evakuovaných osôb. V prípade vzniku nežiadúcej udalosti, keď miesto terminálu Digitálnej brány nie je možné použiť z dôvodu ohrozenia zdravia a života evakuovaných osôb je možné priestor opustiť bezpečnými evakuačnými cestami bez použitia vonkajšieho terminálu Digitálnej brány. Evidencia evakuovaných osôb bude na určenom zhromažďovacom mieste.
- Povinnosť identifikácie na vonkajšom termináli pri každom vstupe a výstupe, aj opakovanom počas pracovného dňa platí aj pri vydanom povolení na prácu.
- Povinnosť ohlásenia svojej prítomnosti a dôvodu vstupu na konkrétne pracovisko, ako aj identifikácie na vonkajšom termináli pri každom vstupe a výstupe, aj opakovanom počas pracovného dňa platí pre všetky vstupujúce osoby okrem kmeňových zamestnancov konkrétneho pracoviska.
- Nedodržanie tejto povinnosti podlieha u pracovníkov externých spoločností a dodávateľov finančnej sankcii.

M. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

1. Žiadny alkohol alebo drogy počas vedenia motorového vozidla
2. Počas vedenia motorového vozidla nefajči, nejedz a nepi
3. Neprekračuj povolenú rýchlosť
4. Vo výbušnom prostredí nemanipuluj s otvoreným plameňom a zariadeniami, ktoré nie sú určené do výbušného prostredia

5. Nepoužívaj mobilný telefón počas vedenia motorového vozidla
6. Vyhní sa únave, dodržuj čas odpočinku
7. Vždy používaj predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky
8. Používaj bezpečnostný pás
9. Chráň sa pred pádom pri práci vo výške
10. Zabezpeč riadne uzemnenie pri nakládke a vykládke materiálu

N. KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Peter Javorka: + 421 2 4055 6934

e-mail: peter.javorka@slovnaft.sk

Časť II. Ochrana pred požiarmi (OPP)

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objedávateľa:

- ▶ HSE3.1_MI_SN1 - Požiarň štátút SLOVNAFT, a. s.
- ▶ HSE3.1_PD_SN4 - Zákaz fajčenia
- ▶ HSE3.1_PD_SN5 - Pohotovosť požiarň zariadení
- ▶ HSE3.2_PD_SN3 - Havarijn  pl novanie a odozva
- ▶ HSE1.2_PD_SN1 - Požadavky na vzdel vanie v oblasti HSE
- ▶ HSE3.3_PD_SN2 - Riadenie rizík a stanovenie bezpečnostn ch pravidiel pre riadenie zmien
- ▶ HSE2.4_PD_SN5_v1 - Syst m vyd vania povolení na pr cu a pokyn na zabezpe enie ochrany pred požiarmi pre  innosti so zvyšen m nebezpe enstvom vzniku požiaru
- ▶ HSE3.1_PD_SN3 - Minim ln  požiadavky na zaistenie ochrany os b pred ohrozením plynom

B. POSTUP V PR PADO VZNIKU POŽIARU, V BUCHU ALEBO  NIKU HORL VEJ L TKY (HORL V  KVAPALINA, HORL V  PLYN)

Dodávateľ je povinn  bez zbyto n ho odkladu ohl siť:

- a) ka d y požiari, v buch alebo  nik horl vej l tky do OHLASOVNE POŽIAROV Opera n ho pracoviska Z vodn ho hasi sk ho  tvary (ZH ) v Hasi skej stanici na bloku 64 (ďalej len „OHLASOVN  POŽIAROV“) na tel.  slo **22-22**, resp. na  slo **02 4055 2222** a jemu zn mej kontaktnej osobe za SLOVNAFT, a.s.,
- b) in  mimoriadnu HSE udalosť jemu zn mej kontaktnej osobe za SLOVNAFT, a.s.

 alej je ka d y povinn  postupovať podl a **POŽIARNYCH POPLACHOV CH SMERN C PRE SLOVNAFT, a.s.**

Miesto a číslo pohotovostnej služby:

- a) ÚRAZ (Postupovať podľa Traumatologického plánu): **33-33** resp. **02 4055 3333**
- b) OPERAČNÉ STREDISKO BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY a.s.: **44-44** resp. **02 4055 4444**
- c) OSTATNÉ POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY (voda, plyn, el. energia) sú zabezpečené cez podnikový dispečing: **22-44** resp. **02 4055 2244**

C. POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

Požiarne evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a majetku z ohrozených priestorov a objektov, sa uskutočňuje v prípade ohrozenia požiarom, výronom plynu, splodín horenia, situácii vyhodnotenej ako závažná priemyselná havária, živelná pohroma alebo teroristický útok takého rozsahu, že ďalšia prítomnosť osôb na pracovisku a v objektoch by ohrozovala ich životy, zdravie a hrozilo by zničenie, prípadne poškodenie majetku vysokých hodnôt alebo prípadne vonkajšie ohrozenie SLOVNAFT, a.s.

Všetci pracovníci Dodávateľa musia byť s evakuačným plánom príslušných pracovísk oboznámení v rámci školenia 2. Stupňa na pracovisku.

D. POVINNOSTI PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA

Každý pracovník Dodávateľa je povinný

1. Správať sa a konať tak, aby nespôsobil požiar alebo výbuch, únik horľavej látky a nepoškodil a neohrozil životné prostredie, zdravie ľudí, ich život alebo majetok Objednávateľa, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.
2. Zoznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre dané pracovisko a Plán BOZP (HSE) a Stanovenie podmienok na prácu pre dané pracovisko. Zoznámiť sa a postupovať podľa Požiarne poplachových smerníc SLOVNAFT, a.s., požiarneho poriadku pracoviska, požiarneho evakuačného plánu pracoviska a poplachových smerníc pri vzniku pracovného úrazu.
3. Pri spozorovaní požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej látky (horľavá kvapalina, horľavý plyn) postupovať podľa Požiarne poplachových smerníc SLOVNAFT, a.s.
4. Dodržiavať povinnosti protipožiarnej asistenčnej hliadky podľa HSE2.4_PD_SN5_v1 - Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pri činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
5. Dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom všade tam, kde to nie je osobitne povolené.
6. Dodržiavať príkazy, zákazy a pokyny na pracovisku na zabezpečenie požiarnej ochrany pri práci.
7. Poznať miesta, zariadenia príp. ich časti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru a zabezpečiť ich plnenie.
8. Poznať rozmiestnenie najbližších hasiacich prístrojov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarom na pracovisku.
9. Udržiavať trvalo voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom elektrickej energie a vody, k hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom, armatúram na otvorenie a rozvodom stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia, hlásičom elektrickej požiarnej signalizácie a detektorom plynového detekčného systému.
10. Zabezpečiť, aby bolo pracovisko po skončení pracovného času v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých látok, vypnutý elektrický prúd atď.).

11. Pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, ako aj pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky dodržiavať zásady stanovené vo vyhláške MV SR č.96/2004 Z. z. a vyhláške MV SR č.124/2000 Z. z.
12. Dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní spotrebiča podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 z. z.
13. Dodržiavať technologické postupy a pracovnú disciplínu.
14. Dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
15. Oznámiť svojmu nadriadenému nedostatky, ktoré by mohli ohroziť protipožiarne bezpečnosť a podľa svojich možností sa aktívne podieľať na ich odstránení.
16. Zúčastniť sa vstupnej inštruktáže HSE a ostatných školení podľa potreby vykonávanej práce – odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadok, školenie obsluhy hydrantov, oboznámenie o zásadách HSE a PSM na pracovisku, školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase, oboznámenie s EX priestorom na pracovisku vo výrobnnej zóne Spoločnosti.
17. Predložiť Objednávateľovi na požiadanie potvrdenie o odbornej a zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú vykonáva.
18. Oznámiť vedúcemu pracoviska príchod a odchod z pracoviska.
19. Pred vstupom na pracovisko s motorovým vozidlom požiadať o písomné povolenie na vstup s motorovým vozidlom od vedúceho pracoviska.
20. Ak počas výkonu prác bude na prevádzke prebiehať plánované previerkové, taktické alebo námetové cvičenie, musí pri jeho priebehu spolupracovať.
21. Prevádzka vykurovacích telies, elektrických zariadení a inštalácií - musí byť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z druhu prostredia.
22. Dodržiavať minimálne bezpečnostné požiadavky pre zabezpečenie spojov hadíc / rozdeľovačov, hydrantov a podobných zariadení. Spoje hadíc / rozdeľovačov musia byť počas používania zabezpečené voči náhodnému odpojeniu bezpečnostným lankom, alebo iným vhodným prostriedkom, ktorý zabezpečí v prípade neočakávaného rozpojenia celistvosť. V prípadoch napojenia na požiarne vodovod platí požiadavka pre vysokotlakové požiarne vodovody s prevádzkovým tlakom nad 4 bary.

E. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Pracovníkom Dodávateľa a jeho Subdodávateľov je zakázané

1. Vstupovať do priestorov SLOVNAFT, a.s. pod vplyvom alkoholu a iných omamných (psychotropných) látok, nosiť ich do priestorov SLOVNAFT, a.s. a požívať ich.
2. Vstupovať na pracoviská a do priestorov, ktoré nie sú určené pre výkon činnosti.
3. Vzďaľovať sa z pracoviska bez súhlasu nadriadeného.
4. Zapínať, vypínať alebo inak manipulovať so zariadením / na zariadeniach spoločnosti SLOVNAFT bez súhlasu/povolenia zástupcu spoločnosti SLOVNAFT s výnimkou zabránenia havárie alebo škodám.
5. Fajčiť mimo vyhradených priestorov.
6. Používať organické rozpúšťadlá (horľavé kvapaliny) pri odmasťovaní zariadení, podláh a pod.
7. Svojoľne používať, alebo poškodzovať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, signalizačné prostriedky.

8. Poškodzovať požiarne poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, poplachové smernice pri vzniku pracovného úrazu, požiarne evakuačný plán, výstražné tabuľky a nápisy.
9. Prať odevy a iné pracovné pomôcky v horľavinách.
10. Sušiť pracovný odev a textilie na vykurovacích telesách a technologickom zariadení (horúce potrubia a pod.).
11. Ukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov horľavé materiály.
12. Skladovať horľaviny mimo určených priestorov.
13. Mať zapnutý a používať mobilný telefón v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár a prachu. Okrem pravidiel dohodnutých v stanovených podmienkach na prácu.
14. Vstupovať do kanálov, šácht, nádrží a ostatných priestorov pod úrovňou terénu a na plávajúce strechy nádrží bez písomného povolenia na prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení.
15. Vykonávať prácu/činnosť (definovanú v úvode) bez písomného „Povolenia“ na prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení.
16. Pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru bez neiskrivého náradia a prostrediu zodpovedajúceho krytia el. osvetlenia a náradia.
17. Prechádzať (skracovať si cestu) cez výrobné jednotky, potrubné mosty a koľajisko.
18. Jazdiť na nemotorovom vozidle (bicykel, kolobežka,..) bez prilby.
19. Jazdiť na nemotorovom vozidle (bicykel, kolobežka,..) v priestoroch výrobnej jednotky.
20. Jazdiť na motorovom vozidle v priestoroch výrobnej jednotky bez povolenia.
21. Jazdiť na bicykli alebo na jednostopovom vozidle počas nepriaznivého počasia – dážď, búrka, silný vietor, hmla a v zime, ak je teplota okolia nižšia ako +4°C.
22. Skladovať materiál na roštových podlahách, ktorý by cez roštové podlahy mohol prepadnúť.
23. Odstraňovať bezpečnostné zariadenia (ochranné kryty, nepodmienené ochrany, zábradlia a pod.) okrem odstavených, opravovaných alebo udržiavaných zariadení.
24. Používať pri práci rôzne provizórne náradie, s výnimkou špeciálneho náradia, prípravkov a pomôcok vyrobených na danú činnosť v zmysle platných noriem a predpisov.
25. Používať klinec alebo skrutky k napnutiu píloveho listu, poškodené pílové listy je nutné vymeniť.
26. Používať skrutkovač s ohnutým driekom a poškodeným ostrím.
27. Prenášať ostré predmety vo vreckách (napr. klinec a pod.).
28. Vstupovať do zakázaného priestoru, ktorý je označený výstražnou tabuľkou, bez riadneho bezpečnostného vybavenia a zabezpečenia.
29. Bez dôvodu chodiť po trávnatých plochách.
30. Odkladať predmety alebo konštrukcie, prípadne vykonávať neodsúhlasené práce na trávnatých plochách, parkovať na trávnatých plochách.
31. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie (osvedčenie, preukaz,..) alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti alebo bezpečnosti pri práci vyžadujú na ich vykonávanie.

F. OSOBITNÉ POŽIADAVKY

1. Práce v noci sú umožnené pri dodržiavaní bezpečnostných podmienok uvedených v písomnom povolení alebo Pláne BOZP (HSE) alebo podmienok stanovených komisiou.

2. Po skončení prác je Dodávateľ povinný písomne ukončiť písomné povolenie „Povolenie“.
3. V prípade prác cez víkend a dni pracovného pokoja je potrebné, aby to Dodávateľ nahlásil najneskôr deň vopred, do 12:00 hod zástupcovi prevádzky.
4. Žiadosť o „Povolenie“ na prácu budú za Dodávateľa predkladať a podpisovať poverení pracovníci Dodávateľa a pri predkladaní žiadosti predložia poverenie. K povoleniu bude priložený aktuálny zoznam podpísaný všetkými pracovníkmi Dodávateľa aj Subdodávateľa, ktorí sa zúčastnia na prácach.
5. Pracovisko musí byť chránené od príľahlých priestorov odnímateľným plotom, pri líniových stavbách/staveniskách, na ktorých sa vykonávajú krátkodobé práce, postačí ohradenie dvojtyčovým zábradlím do výšky 1 m alebo iné vhodné opatrenie (pred samotnou inštaláciou sa Dodávateľ a prevádzka dohodnú o vymedzení pracovného priestoru), v prípade že to nie je z technických príčin možné je nutné zabezpečiť zabránenie neoprávnenému vstupu na pracovisko/stavenisko iným vhodným spôsobom.
6. Pri prácach s RTG žiarením je povinné túto činnosť ohlásiť vopred vedúcemu pracoviska pri vydávaní denného „Povolenia“.
7. Protipožiarna asistenčná hliadka Dodávateľa je povinná:
 - a) mať k dispozícii vlastný akcieschopný hasiaci prístroj. Podľa potreby musí byť vybavená aj inými prostriedkami podľa HSE2.4_PD_SN5_v1. Používať hasiaci prístroj, ktorý má certifikát a vyhlásenie o zhode.
 - b) zamedziť vhodným opatrením úletu iskier, na okolité zariadenia – použiť vhodný druh protipožiarnej zábrany (napr. protipožiarne deky, hasiace deky, zväračské zábrany, ktoré majú platný certifikát (DOP – spôsob uvedenia na trh),
 - c) mať k dispozícii vlastný detektor plynov s platným certifikátom nadstavený na 4 druhy plynov a dve úrovne koncentrácie podľa požiadaviek v časti vyššie (I. časť BOZP časť E.)
 - d) absolvovať odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky, vrátane certifikácie protipožiarnej hliadky podľa pravidiel uvedených v časti I. časť D. Oboznamovanie a informovanie pracovníkov dodávateľa.

Protipožiarna asistenčná hliadka a dozorný vstup sa zriaďuje z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie jej úloh, vrátane jazykových predpokladov – musia ovládať slovenský alebo český jazyk na účely vykonania odbornej prípravy/školenia a plnenia ich úloh.

V areáli Vlčie hrdlo Bratislava musia zamestnanci navrhnutí za členov alebo vedúcich protipožiarnej asistenčnej hliadky prejsť počas odbornej prípravy hliadok certifikáciou. Na udelenie certifikátu musí člen alebo vedúci protipožiarnej asistenčnej hliadky osobne ovládať slovenský alebo český jazyk.
8. V prípade havárie, požiaru, úniku horľavej kvapaliny, horľavého plynu pri prekročení nadstavenej hodnoty koncentrácie a spustení svetelnej a zvukovej signalizácie na plynovom detekčnom systéme alebo pri inej nepredvídateľnej situácii na okolitých technologických zariadeniach, musí dodávateľ postupovať podľa Požiarnej poplachových smerníc a nariadenia vedúceho pracoviska . Následné pokračovanie prác je možné až po vydaní nového denného povolenia.
9. Všetky zariadenia a ich súčasti (spojky, hadice, rozdeľovače a redukčné ventily), ktoré dodávateľia pripájajú na vysokotlaký požiarne vodovod, v areáli rafinérie, s prevádzkovým tlakom 1,6MPa, musia byť vyhotovené a určené pre napojenie na vodovod s takýmto prevádzkovým tlakom. Dodávateľia sú povinní mať potrebnú dokumentáciu (technický list – tlaková trieda, účel použitia) k dispozícii a poskytnúť ju k nahliadnutiu. Polospojky (typ STORZ certifikované v zmysle DIN noriem) musia byť odolné voči nárazom (kované), nesmú sa používať polospojky z ľahkých materiálov, ktoré sú krehké (hliníkové).

Požiarne vodovod je požiarne zariadenie, ktorého účely sú presne vymedzené v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 O zabezpečení stavieb vodou na hasenie v platnom znení. Preto

by malo byť používanie požiarneho vodovodu na iné účely ako hasenie požiarov minimalizované, ak je to možné. Na iné účely zabezpečenia výrobných jednotiek vodou slúžia rozvody úžitkovej vody. Z tohto dôvodu musí prevádzka uprednostniť napájanie zariadení z rozvodu úžitkovej vody pre potreby dodávateľov. Tlakové úrovne rozvodu úžitkovej vody nie sú tak vysoké, aby mohli ohroziť život aj v prípade neodbornej manipulácie.

G. KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Pavol Papán: + 421 2 4055 7774

e-mail: pavol.papan@slovnaft.sk

Časť III. Odpady a obaly

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovný interný dokument:

- ▶ HSE_GP1_SN3 Nakladanie s odpadmi

B. NAKLADANIE S ODPADMI ZO SERVISNÝCH, ČISTIACICH A UDRŽIAVACÍCH PRÁC

1. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov Objednávateľa prác je SLOVNAFT, a.s.
2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov objednávateľa prác, zabezpečuje SLOVNAFT, a.s. cez svojho zmluvného dodávateľa, pričom dodávateľ zabezpečí ich triedenie, uloženie do vhodných nádob a ich prípravu na odvoz.
3. Dodávateľ môže byť pri objednávaní prác vyzvaný na spoluprácu pri zabezpečení odvozu odpadov, ktorých pôvodcom je SLOVNAFT, a.s.. Vtedy Dodávateľ postupuje v súlade s pokynmi povereného zamestnanca Objednávateľa.
4. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do SLOVNAFT, a.s. Dodávateľom v súvislosti so zabezpečením výkonu svojej práce je Dodávateľ a ten zabezpečuje ich odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie.
5. Pôvodcom odpadov komunálneho charakteru, ktoré vyprodukovali pracovníci Dodávateľa v areáli SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 1, pri zabezpečovaní osobných potrieb svojich pracovníkov je Dodávateľ a zabezpečuje ich zneškodnenie.
6. Dodávateľ vyhlasuje, že pri uskutočňovaní svojej činnosti neporušuje HSE predpisy a riadne a včas si plní všetky povinnosti vyplývajúce z týchto HSE predpisov. Pokiaľ v dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia Dodávateľa, či porušenia jeho záväzku uvedeného v tomto odseku vznikne SLOVNAFT, a.s. akákoľvek ujma (priama, či nepriama škoda, či iná ujma, hoci aj nemajetková), Dodávateľ je povinný SLOVNAFT, a.s. nahradiť každú takúto ujmu bez zbytočného odkladu po tom, čo SLOVNAFT, a.s. Dodávateľovi vznik ujmy preukáže rozhodnutím orgánu štátnej správy, znaleckým posudkom, účtovnými dokladmi, či iným preukázateľným spôsobom.

7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní prác, legislatívne predpisy, najmä zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a príslušné vykonávacie predpisy k tomuto zákonu.
8. V prípade vzniku kovového odpadu, Dodávateľ zabezpečí jeho rozrezanie, roztriedenie a uloženie na mieste určenom Objednávateľom. Ďalšie nakladanie s kovovým odpadom zabezpečí Objednávateľ.
9. V prípade porušenia HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK môže byť Dodávateľ vylúčený z vykonávania prác v SLOVNAFT, a.s.
10. Dodávateľ zodpovedá SLOVNAFT, a.s. v plnom rozsahu za škodu, ktorá mu vznikne porušením povinností podľa HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, vrátane prípadných pokút uložených SLOVNAFT, a.s. príslušnými správnymi alebo štátnymi orgánmi.

C. NAKLADANIE S ODPADMI Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

1. Pôvodcom všetkých odpadov, ktoré vznikli pri stavebných, búracích, demolačných a výkopových prácach, odpadov zo zariadení a materiálov súvisiacich s realizáciou investičného projektu je SLOVNAFT, a.s.
2. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli z materiálov alebo obalov dopravených do SLOVNAFT, a.s. Dodávateľom v súvislosti so zabezpečením výkonu prác je Dodávateľ.
3. Pôvodcom odpadov komunálneho charakteru, ktoré vyprodukovali pracovníci Dodávateľa v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave, pri zabezpečovaní osobných potrieb svojich pracovníkov je Dodávateľ.
4. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia.
5. Dodávateľ zabezpečí zhodnotenie/zneškodnenie všetkých odpadov (okrem kovového šrotu), ktoré vznikli pri realizácii investičného projektu. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov, zabezpečí Dodávateľ prostredníctvom spoločnosti odporúčenej SLOVNAFT, a.s. alebo iným spôsobom, definovaným v príslušnom dopyte.
6. Dodávateľ je povinný ako držiteľ odpadu zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. v platnom znení a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.
7. Dodávateľ zabezpečí vo svojom mene pre vyhradené výrobky, ktoré uviedol na trh v súvislosti s realizáciou stavby v SLOVNAFT, a.s., povinnosti v rozsahu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s ustanoveniami zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.

D. POSTUP PRI NAKLADANÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI A OBALMI Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

1. Dodávateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky pokyny zamestnancov útvaru Realizácia investičných projektov (RIP) a zamestnancov HSE SLOVNAFT, a.s. podľa úseku, pre ktorý sa investičný projekt realizuje (ďalej len „zamestnanec HSE“).
2. Pred začatím realizácie prác doručí Dodávateľ v elektronickej (e-mailom) alebo v tlačenej forme kópiu zmluvy s oprávnenou spoločnosťou na odvoz a likvidáciu odpadov, príslušné autorizácie, registráciu pre obchodníka resp. sprostredkovateľa, rozhodnutia-súhlasy pre zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady budú likvidovať a taktiež súhlas na prepravu nebezpečného odpadu zamestnancovi útvaru HSE a zamestnancovi útvaru Realizácia investičných projektov na kontrolu a založenie.
3. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia.

4. V prípade, že počas realizácie investičného projektu budú vznikať aj nebezpečné odpady, a Dodávateľ bude prepravu alebo likvidáciu odpadu vykonávať vlastnými prostriedkami/zariadeniami, je Dodávateľ povinný predložiť zamestnancovi HSE platné rozhodnutia - súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, resp. registráciu v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. v platnom znení a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.
5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve na prepravu a likvidáciu odpadu medzi ním a oprávnenou spoločnosťou bola zodpovednosť za odpad prenesená v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na oprávnenú spoločnosť, ktorá sa stáva nasledujúcim držiteľom odpadu.
6. Moment prenesenia zodpovednosti za odpad na nasledujúceho držiteľa je v okamihu začatia nakladania odpadu na prepravný prostriedok oprávnenej spoločnosti, resp. pri vykládke odpadu u oprávnenej spoločnosti (pri preprave vlastnými prostriedkami Dodávateľa).
7. Dodávateľ je povinný zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať vzniknuté odpady, ktoré sú určené na vývoz mimo areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave (vrátane výkopovej zeminy), na mieste, určenom povereným zamestnancom objednávateľa.
8. Dodávateľ je povinný pri preprave NO zabezpečiť tlačivo Sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO), a jeho riadne vyplnenie vrátane názvu stavby v kolónke č.2 pred každým odvozom NO. Potvrdenie tohto tlačiva zo strany Objednávateľa vykonáva zamestnanec útvaru Realizácia investičných projektov.
9. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby kópie strán č.1 tlačiva SLNO, ktoré boli vystavené k prepravám nebezpečných odpadov za daný mesiac, boli doručené príslušnému zamestnancovi HSE najneskôr do 3 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca.
10. Dodávateľ zabezpečí v mene objednávateľa váženie každého odvázaného odpadu mimo areálu Vlčie hrdlo na autováhe na bloku 92, ktorú prevádzkuje externá organizácia, v mimoriadnych prípadoch na autováhe na bloku 15 (výstup) a bloku 24 (vstup). Používanie autováhy na bloku 15 a 24 musí byť vopred odsúhlasené zamestnancom HSE.
11. Vývoz odpadov z areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave je možný len po predložení vyplneného a potvrdeného tlačiva „Priepustka na vývoz odpadov cez vrátnicu“. Dodávateľ je povinný ku každému vývozu odpadu (ku každému vážnemu lístku) vystaviť a riadne vyplniť toto tlačivo. Zo strany Objednávateľa potvrdzuje tlačivo zamestnanec útvaru Realizácia investičných projektov. Tlačivá priepustiek vydáva dodávateľovi zamestnanec útvaru Realizácia investičných projektov.
12. Dodávateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu pre každý druh odpadu zvlášť. Do poznámky evidenčného listu uvedie konečného príjemcu odpadu, ktorý odpad zhodnotil, resp. zneškodnil. Evidenčné listy odpadov za príslušný mesiac predkladá dodávateľ v elektronickej forme (.xls súbor) zamestnancovi útvaru Realizácia investičných projektov a zamestnancovi HSE najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca.
13. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnancovi útvaru HSE boli doručené kópie potvrdených strán č.4 tlačiva SLNO najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Originály strán č.1 a č.4 tlačiva SLNO vážnych lístkov, Priepustiek na vývoz odpadu a Evidenčné listy odpadov v tlačenej forme predkladá dodávateľ zamestnancovi útvaru Realizácia investičných projektov najneskôr pri preberacom a odovzdávacom konaní alebo pri preukazovaní dosiahnutia mechanickej kompletnosti.
14. Dodávateľ zabezpečí odber vzoriek a analytickú kontrolu odpadov kvalifikovanou osobou v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a Oznamovaním MŽP SR č.368/2015 Z. z. v rozsahu, ktorý je požadovaný prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov, v ktorom sa budú odpady likvidovať. Kópiu Protokolu o skúške (analytickej kontrole odpadu) predloží dodávateľ príslušnému zamestnancovi útvaru HSE a zamestnancovi Realizácia investičných projektov.

15. Pred odovzdaním staveniska dodávateľ zabezpečí, aby miesta, kde realizoval svoje práce, boli vyčistené a upravené, bez zvyškov odpadov a materiálov.

E. POSTUP PRI NAKLADANÍ S OSTATNÝMI ODPADMI A OBALMI Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

1. Dodávateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky pokyny zamestnancov útvaru Realizácia investičných projektov a zamestnancov útvaru HSE.
2. Pred začatím realizácie prác doručí Dodávateľ v elektronickej (e-mailom) alebo v tlačenej forme kópiu zmluvy s oprávnenou spoločnosťou na odvoz a likvidáciu odpadov, príslušné autorizácie, registráciu pre obchodníka resp. sprostredkovateľa, rozhodnutia-súhlasy pre zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady budú likvidovať, zamestnancovi útvaru HSE a zamestnancovi útvaru Realizácia investičných projektov na kontrolu a založenie.
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve na prepravu a likvidáciu odpadu medzi ním a oprávnenou spoločnosťou bola zodpovednosť za odpad prenesená v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na oprávnenú spoločnosť, ktorá sa stáva nasledujúcim držiteľom odpadu.
4. Moment prenesenia zodpovednosti za odpad na nasledujúceho držiteľa je v okamihu začatia nakladania odpadu na prepravný prostriedok oprávnenej spoločnosti, resp. pri vykládke odpadu u oprávnenej spoločnosti (pri preprave vlastnými prostriedkami Dodávateľa).
5. Dodávateľ je povinný zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať vzniknuté odpady, ktoré sú určené na vývoz mimo areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave (vrátane výkopovej zeminy), na mieste, určenom povereným zamestnancom objednávateľa.
6. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia.
7. Dodávateľ zabezpečí v mene Objednávateľa váženie každého odvázaného odpadu z areálu na autováhe na bloku 92, ktorú prevádzkuje externá organizácia, v mimoriadnych prípadoch na autováhe na bloku 15 (výstup) a bloku 24 (vstup). Používanie autováhy na bloku 15 a 24 musí byť vopred odsúhlasené zamestnancom SD & HSE.
8. Vývoz odpadov z areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave je možný, len po predložení vyplneného a potvrdeného tlačiva „Pripustka na vývoz odpadov cez vrátnicu“. Dodávateľ je povinný ku každému vývozu odpadu (ku každému vážnemu lístku) vystaviť a riadne vyplniť toto tlačivo. Zo strany Objednávateľa potvrdzuje tlačivo zamestnanec útvaru Realizácia investičných projektov. Tlačivá pripustiek vydáva Dodávateľovi zamestnanec útvaru Realizácia investičných projektov.
9. Dodávateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu pre každý druh odpadu zvlášť. Do poznámky evidenčného listu uvedie konečného príjemcu odpadu, ktorý odpad zhodnotil, resp. zneškodnil. Evidenčné listy odpadov za príslušný mesiac predkladá Dodávateľ v elektronickej forme (.xls súbor) zamestnancovi útvaru Realizácia investičných projektov a zamestnancovi HSE najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca.
10. Originály vážnych lístkov, Pripustiek na vývoz odpadu a Evidenčné listy odpadov v tlačenej forme predkladá dodávateľ zamestnancovi útvaru Realizácia investičných projektov najneskôr pri preberacom a odovzdávacom konaní alebo pri preukazovaní dosiahnutia mechanickej kompletnosti.
11. Dodávateľ zabezpečí odber vzoriek a analytickú kontrolu odpadov kvalifikovanou osobou v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a Oznamením MŽP SR č.368/2015 Z.z. v rozsahu, ktorý je požadovaný prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov, v ktorom sa budú odpady likvidovať. Kópiu Protokolu o skúške (analytickej kontrole odpadu) predloží dodávateľ príslušnému zamestnancovi útvaru HSE a zamestnancovi Realizácia investičných projektov.

12. Pred odovzdaním staveniska Dodávateľ zabezpečí, aby miesta, kde realizoval svoje práce, boli vyčistené a upravené, bez zvyškov odpadov a materiálov.
13. V prípade vzniku kovového odpadu, Dodávateľ zabezpečí jeho rozrezanie, roztriedenie a uloženie na mieste určenom Objednávateľom. Ďalšie nakladanie s kovovým odpadom zabezpečí Objednávateľ.

V prípade preukázania nedodržania vyššie uvedených požiadaviek a povinností v oblasti Ochrany životného prostredia si Objednávateľ môže uplatňovať voči Dodávateľovi zmluvné pokuty uvedené v Časti VII., tabuľka-odsek 15.

F. NAKLADANIE SO STAVEBNÝMI ODPADMI A ODPADMI Z DEMOLÁCIÍ

1. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.
2. Selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.
3. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri stavebných a demolačných prácach je SLOVNAFT, a.s. (v zmysle §77, odseku 2 zákona o odpadoch). Pre všetky tieto stavby vydal stavebný úrad povolenie podľa stavebného zákona spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
4. Povinnosti pôvodcu stavebných odpadov, definované v §77, odsek 3 zákona o odpadoch a vo vyhláske č.344/2022 Z.z., sa môžu prostredníctvom príslušnej zmluvy preniesť na Dodávateľa rekonštrukčných, stavebných alebo búracích prác. Vtedy je Dodávateľ povinný:
 - zabezpečiť pri stavbách nad 300m² materiálové zhodnotenie a recykláciu stavebných a demolačných odpadov (vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály) vo výške najmenej 70%,
 - v prípade, že sa bude realizovať demolácia stavebného objektu alebo komunikácie, realizovať ju ako selektívnu demoláciu, a to tak, aby bolo zaistené maximálne opätovné využitie a recyklácia odstránených stavebných materiálov,
 - stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť pred vznikom stavebných odpadov a odpadov z demolácií preukázateľný zmluvný vzťah o ďalšom fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vyhláske č.344/2022 Z.z.,
 - písomne ohlásiť najneskôr 3 pracovné dni pred realizáciou demolačných prác orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný (na tlačive v Prílohe č.2 vyhlášky č.344/2022 Z.z.),
 - písomne ohlásiť najneskôr do 90 dní po ukončení demolačných prác orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný (na tlačive v Prílohe č.3 vyhlášky č.344/2022 Z.z.).
5. Dodávateľ je pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby alebo odstraňovaní stavby povinný oddelene zhromažďovať:

- stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať,
 - odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok využité ako vedľajší produkt,
 - stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami.
6. So stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečisteným nebezpečnými látkami Dodávateľ nakladá takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu.
7. Dodávateľ zabezpečí spracovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií v mieste vzniku prostredníctvom oprávnenej spoločnosti, ktorá prevádzkuje mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov, a vzniknutý stavebný recyklát materiálovo využije priamo na danej stavbe. Ak sa s využitím recyklátu na danej stavbe neuvažuje, Dodávateľ stavebné odpady odvezie na materiálové zhodnotenie do zazmluvnenej oprávnenej spoločnosti.
8. Dodávateľ využije vzniknutú výkopovú zeminu na danej stavbe v maximálnej možnej miere, napr. na terénne úpravy. V prípade potreby odvozu zeminy zo stavby, Dodávateľ ju odovzdá na materiálové zhodnotenie oprávnenej spoločnosti, alebo ju využije na inej stavbe, pričom zabezpečí analýzu danej zeminy pre jej správne zakategorizovanie a v koordinácii s Objednávateľom zabezpečí súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu (podľa §97, odsek 1, písm. u) zákona o odpadoch). Taktiež zabezpečí dokumentáciu, ktorou deklaruje, že sa jedná o vedľajší produkt (§5 vyhlášky č.344/2022 Z.z.).

G. KONTAKTNÉ OSOBY PRE NAKLADANIE S ODPADMI:

RZaM (likvidácia kovového šrotu)

Ing. Peter Šmidovič : + 421 2 4055 8557

e-mail: peter.smidovic@slovnaft.sk

HSE (investičná stavba pre Výrobu)

Mgr. Miroslav Vrábel' : + 421 2 4055 2092

e-mail: miroslav.vrabel@slovnaft.sk

HSE (investičná stavba pre Logistiku)

Ing. Bohuslav Brčiak : + 421 2 4055 7378

e-mail: bohus.brciak@slovnaft.sk

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.

Mgr. Petra Fábryová : + 421 2 4055 4662

email: petra.fabryova@mao.slovnaft.sk

VÚRUP, a.s.

Ing. Michal Revaj : + 421 2 4055 2798

e-mail: michal.revaj@vurup.sk

Časť IV. Ochrana vôd

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objednávateľa:

- ▶ HSE4.2_PD_SN2 Ochrana vôd

B. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Povinnosťou Dodávateľov je:

1. Používať také zariadenia a také technologické postupy pri pracovnej činnosti a pri nakladaní so znečisťujúcimi látkami a ropnými látkami, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd. Nakladať so znečisťujúcimi látkami a ropnými látkami na miestach na to určenými a nespôsobiť kontamináciu horninového prostredia Čistiace práce výmenníkov (chladičov) z VJ je potrebné realizovať na bl.92, priestor určený na čistiace práce.
2. Dodržiavanie limitov pre jednotlivé výrobné jednotky kde vykonávajú svoju činnosť.
3. Dodržiavanie havarijných plánov vodohospodárskych t.j. v oblasti riešenia havarijných situácií jednotný, účinný a operatívny postup zamestnancov v situáciách havarijného zhoršenia, prípadne havarijného ohrozenia kvality vôd s cieľom minimalizovať škody na životnom prostredí a iné škody.
4. Osoba (dodávateľ), ktorá bola svedkom/spozorovala HSE udalosť (prasknutie potrubia, únik znečisťujúcich látok do voľného terénu poprípade zhoršenie kvality odpadových vôd) je povinná:
 - udalosť bezodkladne ohlásiť na linku vnútorného tiesňového volania +421 2 4055 2222 (ZHÚ)

ALEBO

 - túto udalosť bezodkladne ohlásiť svojmu priamemu nadriadenému, resp. pracovníkovi vedenia prevádzky, na ktorej vykonáva činnosť a on následne bezodkladne ohlási udalosť na linku vnútorného tiesňového volania + 421 2 4055 2222 (ZHÚ)
5. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu (znečistenie povrchových vôd, podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho), ktorá mu vznikne porušením povinností podľa HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, vrátane prípadných pokút uložených spoločnosti SLOVNAFT, a.s. príslušnými orgánmi štátnej vodnej správy (OU Ba, SIŽP).

Poznámka:

Únik znečisťujúcich látok do voľného terénu bude zistený Indikačným systémom hydraulickéj ochrany podzemných vôd (HOPV).

C. KONKRÉTNE PODMIENKY

Povinnosti Dodávateľov

1. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v súlade s § 39 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky ministerstva ŽP č.200/2018 Z.z.
2. Vykonávať práce tak, aby nedošlo ich vplyvom k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd (§ 41 zákona o vodách).

3. Predložiť zoznam znečisťujúcich látok, s ktorými bude vykonávať práce v areáli SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo.
4. Predložiť Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (E-KBÚ) vypracované v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
5. Predložiť bilanciu množstva vypúšťaných odpadových vôd v l/s, m³/hod, m³/stanovená perióda, resp. rok.
6. Predložiť analýzu kvality vypúšťaných odpadových vôd v rozsahu podľa prílohy č. 6, časť B, tabuľka 6.1 Spracovanie ropy a ropných produktov, Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. Prevádzka na ktorej dodávateľ bude vykonávať činnosť - je povinná tieto výsledky prekonzultovať s prevádzkou P-7 Vodné hospodárstvo a útvárom HSE. Útváru HSE – Ochrana ŽP na základe charakteru odpadových vôd určí prípadné rozšírenie analýz znečisťujúcich látok.

D. PORUŠENIE PLNENIA PODMIENOK

V prípade preukázania nedodržania vyššie uvedených požiadaviek a povinností v oblasti Ochrany životného prostredia si Objednávateľ môže uplatňovať voči Dodávateľovi zmluvné pokuty uvedené v Časti VII., tabuľka-odsek 15.

E. KONTAKTNÁ OSOBA:

SLOVNAFT, a.s.

Ing. Peter Guliš : + 421 2 4055 6160

Vodohospodár, HSE

e-mail: peter.gulis@slovnaft.sk

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.

Mgr. Petra Fábryová : + 421 2 4055 4662

email: petra.fabryova@mao.slovnaft.sk

Časť V. Ochrana ovzdušia

A. OCHRANA OVZDUŠIA

Dodávatelia sú povinní dodržiavať pri výkone svojich činností všetky ustanovenia platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné v primeranom rozsahu aplikovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania v zmysle Prílohy č.3, kapitola II., Bod 1 Vyhlášky č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Časť VI. Prevenca závažných priemyselných havárií (PZPH)

Dodávatelia sú povinní dodržiavať pri výkone svojich činností všetky ustanovenia platnej legislatívy v oblasti PZPH.

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objednávateľa, s ktorými je oboznámený v rámci vstupného školenia:

- ▶ Kategorizácia podniku
- ▶ Program prevencie závažných priemyselných havárií
- ▶ Bezpečnostný riadiaci systém
- ▶ Havarijný plán
- ▶ Bezpečnostná správa

B. INTERNÉ POŽIADAVKY

Dodávatelia, ktorí sa zúčastňujú na opravách, úpravách, výstavbe resp. vstupujú do technológie sú v rámci vstupného školenia preškolení aj z oblasti PZPH.

C. KONTAKTNÁ OSOBA:

Marek Daniš : + 421 2 4055 7660

Špecialista na prevenciu ZPH

e-mail: marek.danis@slovnaft.sk

Časť VII. Zmluvné pokuty

Za nedodržanie povinností Dodávateľom v oblasti BOZP, Požiarnej prevencie a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. HSE POŽIADAVIEK uvedených vyššie, ďalej platnej právnej úpravy a interných predpisov platných v areáli SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava:

1. Zástupca/zástupcovia Objednávateľa (vedúci zamestnanci, bezpečnostní a požiarni technici a zamestnanci útvaru HSE) sú v zmysle ustanovení tejto zmluvy oprávnení počas plnenia zmluvy Dodávateľom kontrolovať dodržiavanie HSE predpisov a týchto HSE POŽIADAVIEK.
2. Zástupca/zástupcovia Objednávateľa vyhotovia po každej kontrole dodržiavania HSE predpisov a HSE POŽIADAVIEK fotodokumentáciu alebo záznam, v ktorom opíšu zistenia z kontroly, spolu s prípadnými nedostatkami, ktoré boli kontrolou zistené. Záznam podpíše vedúci pracovnej činnosti Dodávateľa alebo osoba, oprávnená zastupovať a konať v mene Dodávateľa a osoba u ktorej bol nedostatok zistený.
3. Na základe kontrolou zistených nedostatkov Objednávateľ zváži druh uplatňovanej sankcie podľa nižšie uvedených skutkových stavov.
4. Objednávateľ pri stanovení zmluvnej pokuty zohľadní:
 - a) závažnosť porušenia,
 - b) či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia),
 - c) mieru ohrozenia životného prostredia, majetku, iných osôb a samotnej osoby, ktorá sa porušenia dopustila, stav spôsobilá.

5. V prípade porušenia týchto HSE POŽIADAVIEK je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v týchto HSE POŽIADAVKÁCH. V prípade, ak Objednávateľ počas plnenia zmluvy zistí porušenie povinností Dodávateľom odôvodňujúce vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas viacerých kontrol na pracovisku, Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane.

V prípadoch obzvlášť závažného porušenia HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK Dodávateľom alebo jeho Subdodávateľom je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej hodnoty plnenia zmluvy, ktorej výška je presne definovaná v priamo v texte zmluvy alebo nákupnej objednávky.

Za obzvlášť závažné porušenie HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK sa považuje také porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé ohroziť zdravie, život a/alebo spôsobiť značnú škodu alebo škodu veľkého rozsahu.

6. Úhrada zmluvnej pokuty stanovenej v týchto HSE POŽIADAVKÁCH neoslobodzuje Dodávateľa od povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla jeho konaním a presahuje zmluvnú pokutu. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená porušením HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v zmysle týchto HSE POŽIADAVIEK. Objednávateľ je oprávnený od Dodávateľa požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.
7. Dodávateľ je zodpovedný aj za svojich Subdodávateľov. Za porušenie zmluvy Subdodávateľom a za následky ním spôsobené Objednávateľovi zodpovedá Dodávateľ. Pod pojmom „pracovník“ sa rozumie pracovník Dodávateľa aj Subdodávateľa.
8. Objednávateľ najneskôr do 45 dní od vykonania kontroly vykoná potrebné úkony/opatrenia k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, porušenia. Objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote zašle Dodávateľovi list o vyúčtovaní/uplatnení zmluvnej pokuty za zistené porušenia, ktorého prílohou bude aj záznam o vykonanej kontrole alebo fotodokumentácia zistených porušení a vyčíslenie zmluvnej pokuty.
9. V zmysle nižšie uvedených porušení sa uvedené pojmy vykladajú podľa HSE predpisov, týchto HSE POŽIADAVIEK a podľa príslušných ustanovení zmluvy.

Por. číslo	Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €)	Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)	Opatrenie/následok
1.	Dokumentácia, pracovné povolenia			
1.1.	Dodávateľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Dodávateľa preukázateľne zúčastnil školenia o HSE (v súlade s internými smernicami).	50 €	150 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
1.2.	Dodávateľ nemá Plán BOZP (HSE), alebo tento Plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom HSE Objednávateľa. Dodávateľ nemá pracovný postup.	100 €	200 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu, prerušenie prác
1.3.	Dodávateľ nedisponuje platným písomným povolením na prácu vydaným vedúcim pracoviska pre danú pracovnú činnosť alebo	200 €	400 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov

	neodovzdal písomné povolenie po ukončení prác vedúcemu pracoviska.			
1.4.	Dodávateľom nie sú splnené podmienky určené v písomnom povolení na prácu / alebo nie sú splnené požiadavky určené v stanovených podmienkach na prácu, prípadne nie je dodržaný/predložený bezpečný pracovný postup.	100 €	200 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
1.5.	Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje Dodávateľovi právny predpis), alebo Dodávateľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklad o ohlásení.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
1.6.	Pracovníci Dodávateľa nedisponujú platným lekárskeym posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	100 € /osoba	200 € /osoba	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
1.7.	Dodávateľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zväračský preukaz a pod.).	100 €	200 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
1.8.	Chýbajú označenia obsahujúce charakteristické identifikačné znaky nástrojov, strojov, zariadení používaných pri práci (napr. výrobca/ značka, výkon, typ, a pod.).	50 €	150 €	Náprava
1.9.	Dodávateľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.	100 €	200 €	Náprava
1.10	Nevykonanie testovania atmosféry na prítomnosť plynov vždy, keď je to potrebné.	100 €	200 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
1.11	Pracovník nedisponuje platným osobným SCC/VCA certifikátom.	300 €	600 €	Náprava
1.12	Dodávateľ nezabezpečil uloženie/navstupovanie platnej odbornej a zdravotnej spôsobilosti, školení svojich pracovníkov a subdodávateľov v elektronickom systéme GEM.	100 €	500 €	Zablokovať vstup pracovníkovi, u ktorého bola nezhoda nájdená na 12 mesiacov od jej zistenia.
2.	Pracovný poriadok na mieste výkonu práce/pracovisku			
2.1.	Poriadok na pracovisku nie je vyhovujúci, zapríčinený činnosťou Dodávateľa.	50€	200 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
2.2.	Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku sú blokované z viny Dodávateľa.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
2.3.	Podlaha na pracovisku je vlhká z viny Dodávateľa /hrozí pošmyknutie/ chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
2.4.	Uskladnenie materiálov na pracovisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta. Rozmiestnenie a umiestnenie skladovaných	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu

	materiálov nezodpovedá spôsobu skladovania (napr. sypký materiál, stohovanie a pod.) Po celý čas skladovania nie je zabezpečená stabilita skladovaného materiálu.			
2.5.	Na pracovisku sa nachádzajú vystupujúce kĺnce alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
2.6.	Na pracovisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	70 €	150 €	Náprava
2.7.	Na pracovisku/stavbe nie sú k dispozícii pracovníci Dodávateľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.	40 €	100 €	Náprava
2.8.	Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnička - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	50 €	150 €	Náprava
2.9.	Na pracovisku/stavenisku pracovníci Dodávateľa nemajú k dispozícii toalety (znečistenie okolia) a hygienické prípravky.	50 €	150 €	Náprava
2.10.	Pracovníci Dodávateľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu alebo iný ochranný nápoj.	50 €	150 €	Náprava
2.11.	Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.).	100 €	200 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
2.12.	Dodávateľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil prezliekarne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie- chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.	40 €	70 €	Náprava
2.13.	Chýbajú označenia slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.	50 €	100 €	Náprava
2.14.	Na pracovisku kde sa pohybujú mechanizmy (vysokozdvížne vozíky,..) sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	50 €	100 €	Náprava
2.15.	Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku alebo sa nezdržuje na mieste.	50€	100 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
2.16.	Pracovníci sa pohybujú alebo zdržiavajú mimo svojho staveniska, zariadenia staveniska alebo mimo prístupových komunikácií bez povolenia a príslušného bezpečnostného školenia prevádzky.	100 €	200 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 3 pracovných dní
2.17.	Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	50 €	150 €	Náprava

3.	Chemická bezpečnosť			
3.1.	Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	50 €	150 €	Náprava
3.2.	Dodávateľ nemá kartu bezpečnostných údajov nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBU preukázateľne oboznámený.	50 €	150 €	Náprava
3.3.	Vnášanie nebezpečnej chemickej látky na pracovisko bez vedomia zástupcu organizácie.	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
4.	Pracovná činnosť vyžadujúca vstup do uzatvorených priestorov/pod úroveň terénu			
4.1.	Nie je k dispozícii písomné povolenie pre výkon danej činnosti.	200 €	400 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
4.2.	Nie sú splnené podmienky stanovené v písomnom povolení na prácu pre bezpečný výkon práce.	200 €	400 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
4.3.	Dodávateľ, nedisponuje platným poverením osôb na podpisovanie písomných povolení na prácu.	50 €	150 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
4.4.	Nie sú zabezpečené podmienky pre meranie atmosféry (prístroj pre meranie koncentrácie plynu nefunguje a/alebo sa nepoužíva/chýba kalibrácia).	300 €	600 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
4.5.	Nie je zabezpečený potrebný počet pracovníkov zabezpečujúcich dozor/istenie pracovníkov pracujúcich v uzatvorených priestoroch a/alebo pod úrovňou terénu definovanú v povolení na prácu.	200 €	400 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
4.6.	Technologické zariadenie je pod tlakom (vrátane zbytkového tlaku) a/alebo nie je fyzicky oddelené od prevádzkovej technológie (napr. zaslepením). Platí pri investičných akciách, keď nie je za prípravu zariadenia zodpovedná prevádzka.	300 €	600 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
4.7.	Nie sú zabezpečené prostriedky osobného zabezpečenia pred pádom z výšky/do hĺbky potrebné pre prácu / vstup do uzavretého priestoru (záchranné lano, postroj, atď.).	300 €	600 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
4.8.	Nie je zabezpečený záchranný tím pre rýchlu evakuáciu osôb z uzavretého priestoru tam, kde je to potrebné.	300 €	600 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
4.9.	Nie je zabezpečená kontinuálna evidencia osôb vstupujúcich a opúšťajúcich uzavretý priestor.	200 €	400 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
4.10.	Dozorný vstupu nevykonáva svoje povinnosti v zmysle interných pravidiel pri vstupe do uzavretého priestoru.	100 €	500 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov

5.	Rebríky			
5.1.	Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.2.	Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé.	100 €	200 €	Okamžitá náprava
5.3.	Päty rebríka nie sú stabilné.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.4.	Diely viacdielných rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vysunutia.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.5.	Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.6.	Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.7.	Oporný rebrík pri výstupe na plošinu neprevyšuje miesto dorazu min. o 1.1 m alebo v mieste opory nie je pevné držadlo alebo úchyt.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.8.	Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.9.	Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.10.	Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
5.11	Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0,18 m; pri päte rebríka zo strany prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0,6 m.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
6.	Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru			
6.1.	Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	400 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
6.2.	Protipožiarna asistenčná hliadka sa nenachádza na pracovisku/nezabezpečuje výkon činnosti.	300 €	600 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
6.3.	Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Dodávateľa.	200 €	400 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
6.4.	Dodávateľ nedisponuje platným poverením osôb na podpisovanie písomných povolení na prácu.	50 €	150 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava

6.5.	Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.	50 €	150 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
6.6.	V prípade oblúkového zvarovania sa nepoužívajú predpísané OOPP (vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).	50 €	150 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
6.7.	Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zvarovanie.	50 €	150 €	Náprava
6.8.	Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z viny Dodávateľa.	100 €	200 €	Náprava
6.9.	Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
6.10.	Neakcieschopný hasiaci prístroj.	200 €	400 €	Náprava
6.11.	Fajčenie mimo vyznačeného miesta, telefonovanie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru.	600 €		Zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
6.12.	Používanie zariadení/nástrojov nevhodných do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru (práca bez neiskrivého náradia a prostrediu zodpovedajúceho krytia el. osvetlenia,...).	300 €	600 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
7.	Tlakové fľaše, nádoby			
7.1.	Nesprávne uskladnenie tlakových nádob, nesprávne zabezpečenie proti prevrhnutiu a posunutiu (nie sú vo zvislej polohe, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).	100 €	200 €	Náprava
7.2.	Na tlakových nádobách nie je označený obsah fľaše.	50 €	150 €	Náprava
7.3.	Na nepoužívaných tlakových nádobách nie je umiestnený ochranný kryt.	50 €	150 €	Náprava
7.4.	V bezprostrednej blízkosti tlakových nádob sú uskladnené horľavé materiály.	100 €	200 €	Okamžitá náprava
8.	Pracovná plocha			
8.1.	Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené otvory/jamy.	200 €	400 €	Okamžitá náprava
8.2.	Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zakopnutie z viny Dodávateľa.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
8.3.	Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
8.4.	Vstup neoprávnenej osoby do zabezpečeného priestoru.	100 €	300 €	Okamžitá náprava
8.5.	Nepripravenosť plochy pracoviska poveternostným podmienkam (zľadovatené pracovisko, šmykľavé,.....).	50 €	150 €	Okamžitá náprava
8.6.	Nevhodný vstup/výstup na pracovisko.	50 €	150 €	Okamžitá náprava

9.	Práce vo výškach			
9.1.	Chýba dvojtyčové zábradlie alebo okopová lišta na pracovných plošinách, lešeniach.	300 €	600 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
9.2.	Chýba karta lešenia, respektíve sa používa neodovzdané lešenie.	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
9.3.	Revízia/Kontrola lešenia nebola vykonaná v stanovenej lehote.	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
9.4.	Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
9.5.	Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	50 €	150 €	Okamžitá náprava
9.6.	Voľná, nezhutnená pôda pod lešením, prípadne chýbajúca podložka.	50 €	150 €	Náprava
9.7.	Svojvoľná úprava lešenia (odstránenie zábradlia, podlážok,...) bez odbornej spôsobilosti na danú činnosť.	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
9.8.	Nie je vyvesená nosnosť a Dodávateľ lešenia, resp. je nesprávne vyplnená tabuľka lešenia.	50 €	150 €	Náprava
9.9.	Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	50 €	150 €	Náprava
9.10.	Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	200 €	500 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
9.11.	Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez použitia kolektívnej alebo individuálnej ochrany proti pádu z výšky / do hĺbky.	300 €	600 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
9.12.	Použitie nevhodnej kombinácie prostriedkov osobného zaistenia pri práci vo výške / nad voľnou hĺbkou (celotelový bezpečnostný postroj, tlmič pádu, samonavíjacia kladka, skracovač lana, ...).	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
9.13.	Použitie nevhodného kotviaceho bodu na ukotvenie zamestnanca pri práci vo výške / nad voľnou hĺbkou (zábradlie, odkvap, elektrické vedenie, energetické rozvody, vozidlo...).	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
9.14.	Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	50 €	150 €	Okamžité prerušenie činnosti. Lešenie sa až do nápravy nesmie používať !
9.15.	Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou použitím horolezeckej techniky bez odbornej spôsobilosti pracovníka.	300 €	600 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
9.16.	Používanie prvkov osobného zaistenia proti pádu z výšky / do hĺbky (celotelový bezpečnostný postroj, tlmič pádu, samonavíjacia kladka, skracovač lana, karabína, pomocné lano, prenosný kotviaci bod, ...), ktoré sú poškodené,	150 €	300 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava

	necertifikované, alebo neboli kontrolované v predpísaných intervaloch.			
9.17.	Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez zabezpečenia priestoru ohrozeného prácou vo výške / nad voľnou hĺbkou.	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
10.	Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)			
10.1.	Ochranné okuliare / ochranný štít sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
10.2.	Pracovník nepoužíva ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
10.3.	Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
10.4.	Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
10.5.	Prístroj/Prostriedok na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	50 €	150 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
10.6.	Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
10.7.	Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka : antistatický a/alebo nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
10.8.	Použitie OOPP vo výbušnej zóne, ktoré nevyhovujú podmienkam pre vstup / prácu vo výbušnom prostredí.	200 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
10.9.	Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu

10.10	Používanie nevhodných, poškodených alebo znečistených OOPP.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
10.11	Pracovník nemá k dispozícii jednorazový únikový prístroj na pracovisku, kde je prístroj vyžadovaný.	50 €	150 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
10.12	Pracovník nemá k dispozícii (alebo má vypnutý, nefunkčný, vybitý,...) osobný detektor - na pracovisku, kde je osobný detektor vyžadovaný	200 €	300 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
10.13	Nepoužívanie alebo používanie nevhodného typu ochrany/prekrytia horných dýchacích ciest definovaných v protipandemických opatreniach proti COVID 19 (napr. respirátor, rúško,...)	100 €	300 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
11.	Zemné / výkopové práce			
11.1.	Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	50 €	150 €	Náprava
11.2.	Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom, pažením, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v Pláne BOZP (HSE) je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	50 €	150 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
11.3	Na zabezpečenie stien výkopu sú použité nevhodné prostriedky.	50 €	150 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
11.4	Nevhodným spôsobom zabezpečený výkop. (napr. použitie bezpečnostnej pásky na hrane výkopu).	50 €	150 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava
12.	Presun materiálu, žeriavové práce			
12.1.	Pod zaveseným bremenom sa zdržiava / pracuje osoba.	150 €	500 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
12.2.	Nebezpečná manipulácia so zaveseným bremenom počas presunu/ nepoužitie vodiaceho lana.	250 €	500 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
12.3.	Oblasť zdvihu nie je ohraničená, ani inak zabezpečená (napr. hliadkou).	50 €	150 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
12.4.	Nie je dokázateľná, dokumentovaná revízia spojovacích, strojových prvkov a/alebo viazacích prostriedkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu

12.5.	Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	250 €	500 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
12.6.	Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
12.7.	Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
12.8.	Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
12.9.	Chýbajúca/neplatná revízia, prehliadka, skúška stroja, zariadenia.	100 €	200 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
12.10.	V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).	50 €	150 €	Okamžite vybrať kľúč zo stroja a vrátiť ho po spísaní zápisnice.
12.11.	Prevoz nesprávne zabezpečeného materiálu/bremena.	200 €	500 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
13.	Elektrické zariadenia, elektrické prístroje			
13.1.	Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
13.2.	Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
13.3.	Rozvodové skrinky nie sú uzemnené alebo zabezpečené proti manipulácii neoprávnených osôb.	50 €	150 €	Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
13.4.	Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadka elektrického zariadenia proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
13.5.	Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni podlahy.	50 €	150 €	Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
13.6.	Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch alebo nie sú dostatočne viditeľne označené.	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
13.7.	Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	50 €	150 €	Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
13.8.	Používanie necertifikovaných nástrojov a zariadení.	100 €	200 €	Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
14.	Mechanické ručné náradie			

14.1.	Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masné - špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).	50 €	150 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
15.	Ochrana životného prostredia			
15.1.	Pri výkone prác zistený únik kvapalín (znečisťujúcich látok) z technológií mimo zachytných zariadení na to určených, spôsobené zavinením Dodávateľa.	500 €	3 500 €	Prerušenie prác, okamžité zachytenie úniku a vyčistenie miesta výkonu prác
15.2.	Znečistenie terénu rozliatím ropných látok alebo iných znečisťujúcich látok.	1000 €	5000 €	Prerušenie prác, okamžité zachytenie úniku a sanácia terénu na náklady dodávateľa
15.3.	Nepovolený odber vody alebo odber v rozpore s povolením vydaným zástupcom prevádzky.	100 €	1000 €	Okamžitá náprava
15.4.	Nepovolené vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie, alebo vypúšťanie v rozpore s povolením vydaným zástupcom prevádzky.	300 €	1 000 €	Okamžitá náprava, odstránenie následkov
15.5.	Poškodenie kanalizácií, rozvodov vody alebo vodohospodárskych zariadení pri stavebných prácach, ktoré môžu mať za následok poruchy v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní vôd.	500 €	5 000 €	Prerušenie prác, okamžitá náprava
15.6.	Dodávateľ nakladá s odpadmi bez oprávnenia (nemá platný súhlas na nakladanie s NO, súhlas na prepravu NO, odovzdal odpad neoprávnenej osobe a pod.).	1000 €	3 000 €	Okamžité pozastavenie prác, náprava
15.7.	Dodávateľ netriedi a nezhrmažďuje odpady podľa jednotlivých druhov pri ich vzniku (v mieste výkonu prác).	300 €	1 000 €	Okamžité zastavenie prác, zabezpečenie roztriedenia zmiešaných odpadov na vlastné náklady Dodávateľa. Pri opakovaní nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
15.8.	Nepredloženie dokladov o nakladaní s odpadmi (evidenčné listy odpadov, originály strán č.1 a č.4 tlačiva SLNO, Protokolov o odovzdaní ostatného odpadu, vážnych lístkov) objednávateľovi v stanovenom termíne.	300 €	1000 €	Okamžitá náprava, pozastavenie prác, pri opakovaní nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
15.9.	Zhrmažďovanie, vyskladňovanie alebo vysypávanie odpadov, vrátane výkopovej zeminy, na inom mieste ako bolo určené povereným pracovníkom prevádzky.	3000 €	5 000 €	Okamžitá náprava, pri opakovaní nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
15.10	Nezabezpečenie vyčistenia priestorov, na ktorých Dodávateľ vykonával práce pri ich odovzdávaní zodpovednému pracovníkovi objednávateľa.	3000 €	5 000 €	Okamžitá náprava
15.11.	Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správne a bezpečné vykonanie.	50 €	150 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava. Pri opakovaní nedostatku stiahnutie povolenia na prácu
16.	Alkohol a iné			
16.1.	Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok pozitívneho testu ODS bol do 0,14 mg/l,		300 €	Okamžité prerušenie vstupu/činnosti, okamžitá náprava

	omamných a psychotropných látok v organizme testovanej osoby alebo ich vnášanie do areálu spoločnosti.			
16.2.	Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok pozitívneho testu ODS bol nad 0,14 mg/l alebo testovaná osoba sa odmietla podrobiť ODS, resp. krvnému testu na zistenie požitia alkoholu, resp. sa pozitívny test do 0,14 mg/l u testovanej osoby zopakoval druhýkrát v priebehu posledných 6 mesiacov.	600 €		Zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
16.3.	Závažná priemyselná havária, hrubé alebo opakované porušenie zásad BOZP.	Do 3 500 €		Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie min. 12 mesiacov
16.4.	Zistenie, že pracovník má zapnutý alebo používa mobilný telefón v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár a prachu. Okrem prípadu pravidiel dohodnutých v stanovených podmienkach na prácu.	100 €	500 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie min. 12 mesiacov
16.5.	Zistenie, že pracovník sa neidentifikoval (každý príchod a odchod) na vonkajšom termináli, na pracovisku/výrobnej jednotke zaradených v systéme Digitálnej brány.	100 €	500 €	Pri opakovanom porušení povinnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie min. 12 mesiacov
17.	Dopravné predpisy			
17.1.	Jazda bez použitia bezpečnostného pásu.	100 €	300 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.2.	Jazda bez ochranej prilby na jednostopovom vozidle.	100 €	200 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.3.	Jazda na nemotorovom vozidle v zimnom období a počas nepriaznivého počasia (zasnežená, klzká, namrznutá vozovka).	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.4.	Prekročenie max. povolenej rýchlosti.	100 €	300 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.5.	Nedodržanie času bezpečnostnej prestávky.	200 €	500 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.6.	Používanie mobilného telefónu počas vedenia motorového vozidla.	100 €	300 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.7.	Prijímanie potravy počas vedenia motorového vozidla.	100 €	200 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.8.	Neuzemnenie vozidla počas nakládky alebo vykládky materiálu.	200 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov

17.9	Porušenie pravidiel cestnej premávky.	50 €	300 €	Okamžité prerušenie činnosti, zákaz vstupu Dodávateľa do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.10	Neoprávnený vstup motorového vozidla na pracovisko, na ktorom je vyžadované povolenie na vstup motorového vozidla.	100 €	300 €	Prerušenie prác, okamžitá náprava
17.11	Nezabezpečenie zariadenia pri pohybe na vozidle (vysunuté rameno vozidla/žeriavu pri pohybe,.....).	100 €	300 €	Prerušenie prác, okamžitá náprava
17.12	Neoprávnené použitie dopravného prostriedku alebo zariadenia.	100 €	500 €	Prerušenie prác, okamžitá náprava
17.13	Parkovanie dopravného prostriedku mimo miesta určeného na parkovanie.	100 €	300 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
17.14	Počas generálnych revízií (GR,TZ,GO,..) sa v dopravnom prostriedku nenachádzajú údaje (Meno a kontakt) zodpovednej osoby za dopravný prostriedok.	100 €	300 €	Prerušenie prác, okamžitá náprava
18.	Bezpečnostné symboly			
18.1.	Odstránenie alebo poškodenie bezpečnostného označenia, vyradovanie z činnosti bezpečnostných zariadení/prvkov bez oprávnenia.	100 €	200 €	V prípade opakovaného porušenia – zákaz činnosti a vstupu do priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. na obdobie 12 mesiacov
18.2	Neoznačenie pracovníka vykonávajúceho funkciu ako protipožiarna asistenčná hliadka alebo dozorný vstupu (prípadne iná funkcia vyžadujúca označenie).	50 €	150 €	Prerušenie prác, okamžitá náprava